
ROAD RANGER®







Road Ranger s'est spécialisé dans le développement d'accessoires faits sur mesure parfaitement ajustés.

Tous les produits sont soigneusement sélectionnés et complétés d'une manière permanente. Ils sont testés en usage quotidien et dans des conditions les plus dures. Ils font l'objet d'une continuously optimized. Due to optimisation permanente. Grâce à the high-quality materials used, the l'utilisation de matériaux de première qualité, les produits Road Ranger répondent à la haute norme de qualité OE de l'industrie automobile.

Road Ranger specializes in developing customized precisely fitting vehicle-specific accessories.

All products are carefully selected and constantly completed. They are tested in daily use as well as under heavy-duty conditions and are Road Ranger products are able to reach the high OEM quality standard of the vehicle industry.







SUPERSTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS CONSTRUCTIONAL SYSTEMS AND EQUIPMENT

- HARD TOP RH3 DC
- HARD TOP RH3 CC
- HARD TOP BACPAC SC
- **ACCESSOIRES OPTIONNELS**
- ALUCOVER DC & CC


- SPORTCOVER DC
- 14 ROLL-N-LOCK / CARGOMANAGER
- COUVRE-TONNEAU SOUPLE 3 VOLETS DC&CC 26 LIFESTYLESERIES ACCESSOIRES
- HARD TOP RH1 SUNCAB SPÉCIAL DC 15 PROTECTION DE BENNE 28 LIFESTYLESERIES OFFROAD LIFESTYLESERIES OFFROAD
 - **BUSINESS-HOLD-SYSTÈME**
 - SYSTÈMES DE RANGEMENTS

- **PLATEAU DE CHARGEMENT COULISSANT**
- LIFESTYLESERIES CHASSE

- 30 **STYLING**







HARD TOP RH3 DC PRO

ÉQUIPEMENT

Un hard top haut de gamme aux lignes élégantes, légerement surélevé de la cabine.

Disponible en 3 versions et adapté à tout type d'utilisation.

- Éclairage intérieur
- Vitre avant coulissante
- Habillage moquette
- Hayon intégralement en verre à large ouverture
- Troisième feu stop
- Ouverture du hayon arrière par télécommande à distance du véhicule
- Dégivrage de la lunette arrière

OPTIONS D'AMÉNAGEMENTS

01 Hard top RH3 DC Standard

Sans ouverture latérale

ISZ3083XXX

02 Hard top RH3 DC Spécial

Vitres latérales projetables, teintées Hardtops uniquement disponible à travers le réseau ISUZU www.isuzu.fr

03 Hard top RH3 DC Pro

avec portes latérales à fermeture centralisée (en ABS noir) Hardtops uniquement disponible à travers le réseau ISUZU www.isuzu.fr

XXX = à remplacer par le code couleur d'origine

DONNÉS TECHNIQUE

Largeur en bas environ / mm	1.630
Largeur en haut environ / mm	1.000
Longueur/mm	1.580
Hauteur/mm	535
Hauteur de charge / mm	910
Largeur de charge / mm	1.340
Poids / kg (en fonction des équipements)	55 – 65
Charge maximum du toit / kg	45
Largeur des fenêtres latérales / mm	855
Largeur des clapets latéraux / mm	920







EQUIPMENT

An elegant premium quality hardtop, slightly increased.

Available in three versions. Suitable for every application.

- LED interior light
- front sliding window
- carpet headlining
- glas tailgate
- Rear spoiler with integrated third Brake light
- Unlocking the rear door with the origin remote control of the car
- Rear window defroster

VERSIONS

01 RH3 DC Standard with solid sides

ISZ3083XXX

02 RH3 DC Special

with tinted side windows (pop-out) Hardtops only available through the ISUZU network www.isuzu.fr

03 RH3 DC Professional

with lockable ABS side access doors Hardtops only available through the ISUZU network www.isuzu.fr

 $\mathsf{XXX} = \mathsf{please} \ \mathsf{replace} \ \mathsf{with} \ \mathsf{the} \ \mathsf{original} \ \mathsf{paint} \ \mathsf{code}$

TECHNICAL DATA

Width below/mm	1.630
Width above / mm	1.000
Length / mm	1.580
Height / mm	535
Loading height / mm	910
Loading width / mm	1.340
Weight / kg (depending on equipment)	55 – 65
Maximum roof load / kg	45
Width of the side window / mm	855
Width of the side door / mm	920







HARD TOP RH3 CC STANDARD

HARD TOP RH3 CC SPÉCIAL

ÉQUIPEMENT

Un élégant hard top premium de même hauteur que la cabine.

Disponible en 3 versions et adapté à tout type d'utilisation.

- Éclairage intérieur LED
- Vitre avant fixe
- Habillage moquette
- Hayon intégralement en verre à large ouverture
- Troisième feu stop
- Ouverture du hayon arrière par télécommande à distance du véhicule
- Dégivrage de la lunette arrière

OPTIONS D'AMÉNAGEMENTS

04 Hard top RH3 CC Standard

Sans ouverture latérale

ISZ3087XXX

05 Hard top RH3 CC Spécial

Vitres latérales projetables, teintées Hardtops uniquement disponible à travers le réseau ISUZU www.isuzu.fr

06 Hard top RH3 CC Pro

avec portes latérales à fermeture centralisée (en ABS noir). Hardtops uniquement disponible à travers le réseau ISUZU www.isuzu.fr

XXX = à remplacer par le code couleur d'origine

DONNÉS TECHNIQUE

Largeur en bas environ / mm	1.360
Largeur en haut environ / mm	1.000
Longueur / mm	1.890
Hauteur/mm	550
Hauteur de charge / mm	910
Largeur de charge / mm	1.320
Poids / kg (en fonction des équipements)	60 – 80
Charge maximum du toit / kg	45
Largeur des fenêtres latérales / mm	725
Largeur des clapets latéraux / mm	1.300







EQUIPMENT

An elegant premium quality hardtop, in the hight of the car roof.

Available in three versions. Suitable for every application.

- LED interior light
- front window
- carpet headlining
- glas tailgate
- third Brake light
- Unlocking the rear door with the origin remote control of the car
- Rear window defroster

VERSIONS

04 Hardtop RH3 CC Standard with solid sides

ISZ3087XXX

05 Hardtop RH3 CC Special

with tinted side windows (pop-out) Hardtops only available through the ISUZU network www.isuzu.fr

06 Hardtop RH3 CC Professional

with lockable ABS side access doors Hardtops only available through the ISUZU network www.isuzu.fr

XXX = please replace with the original paint code

TECHNICAL DATA

Width below / mm	1.360
Width above / mm	1.000
Length / mm	1.890
Height / mm	550
Loading height / mm	910
Loading width / mm	1.320
Weight / kg (depending on equipment)	60 – 80
Maximum roof load / kg	45
Width of the side window / mm	725
Width of the side door / mm	1.300



HARD TOP BACPAC SC PRO

ÉQUIPEMENT

Un hard top haut de gamme aux lignes élégantes, légerement surélevé de la cabine.

Disponible en 3 versions et adapté à tout type d'utilisation.

- Éclairage intérieur
- Vitre avant fixe
- Revêtement intérieur en résine composite lisse
- Hayon en verre dans un cadre en aluminium
- Troisième feu stop

OPTIONS D'AMÉNAGEMENTS

07 Hard top BacPac SC Standard

sans fenêtre

08 Hard top BacPac SC Pro

avec clapet latéraux verrouillable en PRV, peint couleur carrosserie

1900766XXX ISZ3181XXX

09 Hard top BacPac SC Pro +

avec vitre latérales teintées, coulissantes Équipement standard, Sans revêtement intérieur tapissé

1900769XXX ISZ3182XXX

 $XXX = \hat{a}$ remplacer par le code couleur d'origine

DONNÉS TECHNIQUE

Largeur en bas / mm	1.370
Largeur en haut / mm	1.080
Longueur/mm	2.350
Hauteur/mm	690
Hauteur de charge / mm	980
Largeur de charge / mm	1.400
Poids / kg (en fonction des équipements)	60 – 75
Charge maximum du toit / kg	45
Largeur des clapets latéraux / mm	1.800







EQUIPMENT

An elegant premium quality hardtop, slightly increased.

Available in three versions. Suitable for every application.

- interior light
- front window
- smooth GRP
- glas tailgate in alu frame
- third Brake light

VERSIONS

07 Hardtop BacPac SC Standard with solid sides

1900767XXX ISZ3180XXX

08 Hardtop BacPac SC Professional with lockable GRP side windows

1900766XXX ISZ3181XXX

09 Hardtop BacPac SC Professional + with lockable side access glas doors

1900769XXX ISZ3182XXX

 $XXX = please \ replace \ with \ the \ original \ paint \ code$

TECHNICAL DATA

Width below/mm	1.370
Width above / mm	1.080
Length/mm	2.350
Height/mm	690
Loading height / mm	980
Loading width / mm	1.400
Weight / kg (depending on equipment)	60 – 75
Maximum roof load / kg	45
Width of the side door / mm	1.800

HARD TOP RH1 SUNCAB SPÉCIAL DC

ÉQUIPEMENT

Hard top élégant, sportif et de haute qualité.

A hauteur du toit de la cabine et approprié à tout secteur d'opération.

- Éclairage intérieur LED
- Vitre avant fixe
- Revêtement intérieur tapissé
- Hayon arrière en verre à grande ouverture
- 3. Feu stop
- Ouverture du hayon arrière par télécommande à distance
- Dégivrage de la lunette arrière
- Manipulation à une main par poignée centrale, mécanisme de fermeture avec 2 pênes latéraux

EQUIPMENT

High class Hardtop, with sportive and elegant Design.

Able for every range of use. In the height of the car roof.

- LED interior light
- front window
- carpet headlining
- glas tailgate
- third Brake light
- Unlocking the rear door with the origin remote control of the car
- Rear window defroster

OPTIONS D'AMÉNAGEMENTS

10 Hard top SunCab DC Spécial

avec vitres teintées coulissantes et moustiquaire

1900756XXX

ISZ3080XXX

XXX = à remplacer par le code couleur d'origine

VERSIONS

10 Hardtop SunCab DC Special

with tinted sliding side windows with fly-screen

1900756XXX ISZ3080XXX

XXX = please replace with the original paint code

DONNÉS TECHNIQUE

IMPO

Largeur / mm	1.635
Longueur / mm	1.560
Hauteur / mm	515
Hauteur de charge / mm	820
Largeur de charge / mm	1.190
Poids / kg (en fonction des équipements)	65
Charge maximum du toit / kg	45
Largeur des fenêtres latérales / mm	1.130

TECHNICAL DATA

1.560
515
820
1.190
65
45
1.130

HARD TOP RH1 SUNCAB SPÉCIAL DC



ACCESSOIRES OPTIONNELS POUR HARD TOP











PHARE LED

Phares de travail LED pour tous les hartops avec verrouillage radiocommandé et chauffage de la lunette arrière.

Ce phare LED est très lumineux, légers et économique. Il se règle sous 32 angles différents et offre un bon éclairage dans le hard-top.

Il pèse 200 gramme, produit 500 lumen et a une durée de vie de 50.000 heures.

Veuilliez commander le électrique kit ET510226 pour le montage dans le Hard top.

le premier montage: 15 à 25 minutes

masse salariale: 1 personne

phare	PL.21.003
jeu du montage	ET510226

LED WORKING LIGHT

For all Hardtops with remote opening and rear door heating.

This LED Work Light is a very light, bright and far-reaching light bulb with a consumption of only 5 amps. With 32 wide angle LED's the working light arrange a perfect lighting inside the Hardtop. The weight is only 200 grams and generates 500 Lumen. The life period is about 50.000 hours.

Please order the mounting kit ET510226 for installing the working light inside the Hardtop.

Initial assembly: ca. 15-25 minutes

Personnel expenditure: 1 person

Working Light PL.21.003
Mounting kit ET510226

GALERIE DC

Rail de toit monté, Ex works. HGV9828B

GALERIE DC (LONGUEUR ADAPTÉE)

Rail de toit comme accessoire non monté. Pour tous les modèles double cabine.

HGV9827B

TRAVERSE DE TOIT EN ALU

Traverses en aluminium monté en usine. HGV9830B

Traverses en aluminium non monté en usine, commande séparée. Pour tous les modèles club cabine. HGV9829B

TRAVERSE DE TOIT DE 122 CM EN ALU

Traverses en aluminium pour montage sur HGV9827B, HGV9828B, HGV9829B, HGV9830B. Charge sur pavillon: 45 kg. 042222

ROOF RAIL DOUBLE CAB

Roof rail mounted on the Hardtop, ex-factory. HGV9828B

ROOF RAIL DOUBLE CAB (VARIABLE LENGTH)

Roof rail as accessory. This roof rail is't mounted but fits on all Double Cab models.

HGV9827B

ROOF RAIL CC

Roof rail mounted on the Hardtop, ex-factory. HGV9830B Roof rail not mounted. For all CC models. HGV9829B

RAIL CROSSBAR 122 CM ALUMINUM

Aluminium crossbars for mounting onto HGV9827B, HGV9828B, HGV9829B, HGV9830B. Roof load 45kg. 042222

VENTILATEUR DU TOIT

À la commande d'un hard-top avec ventilateur, celui-ci sera monté et peint couleur demandée.

Pour tous les Hard tops sauf:

Vario Top

Vario Top avec Hubdach

L-Top ET710061

ROOF EXHAUSTER

The roof exhauster will be painted and mounted when ordering a Hardtop with roof exhauster.

For all types of Hardtops expect of:

Vario Top

Vario Top with elevating roof

-Top ET710061



ALU COVER DC & CC







ALUCOVER, STYLINGBAR INCLUS

Avec un faible poids de 35 à 45 kg, ce couvercle en aluminium est un vrai poids mouche. Cela permet non seulement d'économiser du carburant, mais facilite considérablement les manipulations. Le démontage est un jeu d'enfant et fait en quelques minutes. Dans rail C-Channel de circulation, des barres transversales peuvent être fixées afin transporter des accessoires comme des porte-vélos, ski etc. Il est la possible de combiner ce couvre tonneau avec l'arceau d'origine ce qui malgré le poids supplémentaire n'entraine aucune perte lors de l'ouverture et de la fermeture.

Isuzu DC 12+	
et arceau de 76 mm Ø	UPIS90A700
Isuzu CC 12+	
et arceau de 76 mm Ø	UPIS91A700



ÉQUIPEMENT

Couvre tonneau esthétique de grande qualité, verrouillable avec rails sport ou sur les côtés.

Charge maximum de 100 kg.

La surface de chargement est entièrement utilisable car le couvre tonneau se démonte en quelques minutes en enlevant 2 vis moletonées.

OPTIONS D'AMÉNAGEMENTS

DC avec rails sport	MTIS90A201
DC avec rails sur les côtés	MTIS90A101
CC avec rails sport	MTIS91A201
CC avec rails sur les côtés	MTIS91A101

ÉQUIPEMENT

Barres transversales en aluminium à monter sur les barres sport, C-Profil / la paire 042250

Porte vélo Girospeed à monter sur les barres transversales 082221 (S'utilise pour un vélo, il faut démonter la roue avant)

Porte vélo Giro AF à monter sur les barres transversales 082220

(S'utilise pour un vélo sans démontage de la roue avant)

ALUCOVER INCL. STYLINGBAR

With a low weight of only 35 to 45 kg this aluminium cover with a checker surface is a real featherweight. This weight not only saves fuel, but also facilitates the handling noticeable. Demounting is very easy and done within a few minutes. For transporting bicycle, racks, ski etc. there is the possibility to install cross bars down the circulating rail. The highlight is the combination of the cover and original styling bar. There isn't any loss cause of the additional weight when opening and closing the cover.

Isuzu DC 12+ bar with a 76 mm Ø	UPIS90A700
Isuzu CC 12+ bar with a 76 mm Ø	UPIS91A700



EQUIPMENT

Proven cover made of aluminium, with sporty rail and double locking system.

Maximum load 100 kg.

The load floor is perfectly usable, because the cover can be removed in minutes without the need of too.

VERSIONS

DC with sporty rail	MTIS90A201
DC with extended rail	MTIS90A101
CC with sporty rail	MTIS91A201
CC with extended rail	MTIS91A101

ACCESSORIES

Cross bars for mounting on the cover rails,	
C-profile/pair	042250
Bike-rack Giro speed, for	
mounting on the cross bars	082221
(for one bike, front wheel has to be demounted)	

Bike-rack Giro AF, for mounting on the cross bars 082220 (for one bike, front wheel can be maintained)



PORTEURS

Fixés sans perçage dans les rainures existantes. Charge maximum de 100 kg. UPCRIS9091

ANNEAUX D'ARRIMAGE

Un ensemble de 6 anneaux d'arrimage pratiques, pour rainures standard existantes. UP6ZN

RAILS

Mounting without drilling into the channel.

Maximun load 100 kg. UPCRIS9091

LOOPS

A set of 6 loops for mounting into the channel. UP6ZN





SPORT COVER DC



SPORTCOVER 1 DC SPORTCOVER 2 DC, ARCEAU INCLU

ÉQUIPEMENT

Couvre tonneau esthétique de grande qualité à double couche de plastique ABS, verrouillable, blanc (peut être peint). Installation facile sans perçages.

La surface de chargement est entièrement utilisable car le couvre tonneau s'enlève en quelques minutes, il suffit d'enlever 2 vis moletonées.

OPTIONS D'AMÉNAGEMENTS

Sportcover 1	7011122
Sportcover 2 avec arceau	7011125

EQUIPMENT

Attractive hardcover in very high quality, lockable, white (can be painted with your color code). Easy installation with no drilling.

The load floor is perfectly usable, because the cover can be removed in minutes. Simple removal by loosening two thumbscrews.

VERSIONS

Sportcover 1	7011122
Sportcover 2 incl. Sportbar	7011125



ROLL-N-LOCK DC





ÉQUIPEMENT

Système de volets aluminium revêtus de vinyl, résistant a l'eau et fermant à clefs. Moyen astucieux de couvrir la benne.

A l'ouverture le volet coulissant se roule dans son compartiment avant. La fermeture assure aussi la fermeture de la ridelle. Le système de volet peut être fixé à des brides sur le bord de couvrir la benne. A l'ouverture par conséquent aucun perçage n'est nécessaire.

Roll-N-Lock DC Volet coulissant

RCIS90A01

EQUIPMENT

Rain-resistant lockable aluminium blinds with vinyl coating. Convenient way to cover the truck bed.

When opening the cover retracts in the front canister. Complete with integrated tailgate locking system. The Roll-N-Lock will be installed with alu clamps on the trunk sill. There are two points of locking.

Roll-N-Lock DC

Rollcover RCIS90A01

ORTATEUR ROAD RANGER® FRANCE

BED X-TENDER

Le cargo-Manager sera monté dans le rail du Roll-N-Lock et offre une protection simple et promte du chargement. Vous avez la possibilité de fixer le chargement à la grille du Cargo-Manager. Si vous ne voulez pas utiliser le Cargo-Manager il est possible de le décrocher du rail. Seulement en combination avec le Roll-N-Lock Cover. RCMIS90

CARGO MANAGER

The Cargo Manager is mounted in the rail of the Roll-N-Lock and provides easy and quick securing of goods. Further there is the possibility to remove the Cargo Manager easily out of the rail. Only in combination with the Roll-N-Lock.

ÉQUIPEMENTS

Ces articles vont sur le DC et CC.

Arceau de sécurité de 60mm en acier inoxydable incl. Matériel de montage. Montage possible avec le Roll-n-Lock. À cette fin, commander notre set de montage.

Arceau	15U4119
Set de montage	15U9219



Cargo Manager RCMIS90

EQUIPMENT

This product is usable for DC and CC.

Rollover bar consist of stainless steel 60 mm inclusive material for assembly. Combination with Roll-N-Lock possible. Just order the set for montage.

Edging	15U4119
Mounting kit	15U9219



Arceau avec le Roll-N-Lock 15U4119





Road Ranger – Dr. Höhn est le partenaire commercial officiel de tous les articles Roll-N-Lock.

SOFTCOVER 3 VOLETS DC & CC



COUVERTURE SOUPLE 3 VOLETS 3 FOLD COVER FLOOR



COUVERTURE SOUPLE 3 VOLETS

La couverture souple en 3 volets est en revêtement vinyle et très fonctionnel. Equipé d'un système de châssis renforcé en aluminium. Cette couverture est fourni avec l'approbation TÜV et ABE. Installation sans perçage.

Non combinable avec le porte échelle ou l'arceau de benne. Combinable seulement avec la protection de benne sans rebord.

DC & CC STFIS90A01

SOFTCOVER 3 FOLD

The Softcover three-fold is a very functional vynil cover. It is equipped with a reinforced aluminum frame system. The Cover will be delivered with a TÜV certification and homologation. The mounting requires no drilling.

Not compatible with a rear protection guard or Styling Bar. Compatible only with bedliner underrail.

DC & CC STFIS90A01

PROTECTION DE BENNE BEDLINER

PROTECTION DE BENNE

Une bonne protection pour la surface de chargement.

Protection de benne en plastique, résistant aux impacts, incluant le revêtement de la porte arrière. Installation facile, résistant aux acides, hydrocarbures et sel. La protection de benne sans rebords se monte avec un hard-top, un couvre tonneaux ou un arceau.

(La photo montre une protection de benne avec des équipements en plus)

Isuzu D-Max DC / sans rebord:	401527	ISZ3090102
Isuzu D-Max DC / avec rebord:	401526	ISZ3090103
Isuzu D-Max CC/ sans rebord:	401529	ISZ3090100
Isuzu D-Max CC/ avec rebord:	401528	ISZ3090101
Isuzu D-Max SC / avec rebord:	401525	ISZ3090106



IMPORT

Perfect protection for the truck bed.

Bedliner underrail (Suitable for the combination with a covering of the bed truck or a hardtop). This bedliner offers the best protection for your truck bed and side truck rail.



- 2 x revêtements de protection latérale
- 1 x revêtement de protection de paroi arrière
- 1 x élément de sol
- 1 x revêtement de protection du hayon arrière
- 1 x kit de montage
- 1 x instruction de montage ISZ3090104



Le lot de bacs de chargement 5 pièces innovant, bord inférieur pour protéger votre surface de chargement. Le plancher est couvert d'une couche caoutchoutée, qui empêche le chargement de glisser sur la surface de chargement. Montage en 30 minutes. Les parties arrière et latérales sont en polyéthylène et sont glissées dans les évidements prévus à cet effet. Les Sportguards conviennent parfaitement s'il faut y associer un couvercle plat pour le coffre à bagages ou un Hard top. Ce produit résiste en outre aux acides, aux huiles et au sel.

gap. Sportguards are ideally suited for the combination with a Cover or Hardtop. Additio-

BEDLINER SPORTGUARD

The innovative 5 piece bedliner underrail set

with a rubberized coating. This opportunity

prevents the slipping of your loaded goods. Assembly within 30 Minutes. All Parts, made of

to protect your truck bed. The floor is supplied

polyethylene, were plugged into the allocated

nal this product is acid, - oil, - and saltresistant.

- 2 x side protection1 x front wall protection
- 1 x floor protection
- 1 x tailgate protection
- 1 x mounting kit
- 1 x installation instruction ISZ3090104







SYSTÈME D'ARRIMAGE BUSINESS HOLD RAILS LATÉRAUX SIDE RAIL SYSTEM

SYSTÈME D'ARRIMAGE BUSINESS HOLD RAILS AU SOL FLOOR RAIL SYSTEM

RAILS LATÉRAUX

Taquets inclus

- 2 rails
- 4 taquets

Ce système d'arrimage multifonction constitué de rails en aluminium robustes permet d'attacher et de sécuriser les charges quel que soit le type de chargement du pickup. Une charge de traction maximale de 300 à 400 kg est autorisée. Le système d'arrimage est vissé dans les parois latérales de la benne.

Le programme d'accessoires Road Ranger est compatible avec ce système. Combinaisont possibles avec entre autres le MultiRamp, la rampe d'accès et le bidon à eau.

DC Rails latérauxn	77177	ISZ3080070
CC Rails latéraux	77181	ISZ3080072
SC Rails latéraux	77183	ISZ3080075



SIDE RAIL SYSTEM

incl. automotive clips

- 2 rails
- 4 automotive clips

This multifunctional tie down system of rugged aluminium rails ensures the safe cargo fastening on the pickup-truck bed. Load capacity up to a max. pulling-load of 300 to 400 daN. Accessories from the Road Ranger program can just as easily be mounted. System holders to mount MultiRamp, ramps and water canister.

DC Side rail system	77177	ISZ3080070
CC Side rail system	77181	ISZ3080072
SC Side rail system	77183	ISZ3080075

SYSTÈME DE RAIL AU SOL

2 rails, 2 taquets

FLOOR RAIL SYSTEM

2 rails, 2 automotive

DC Rails au sol	77178	ISZ3080071
CC Rails au sol	77182	ISZ3080073
SC Rails au sol	77184	ISZ3080076

LES ÉQUIPEMENTS

SUIVANT NÉCESITTE

L'UTILISATION DU

BUSINESS HOLD SYSTEME

LATÉRAL:





SYSTÈME DE TRANSPORT DE CHARGE COMPLET / CARRIER SYSTEM

Art.-Nr. 40181 + 40180 PAGE / PAGE 18



GRILLE DE PROTECTION DE FENÊTRE ARRIERE / REAR WINDOW PROTECTION GUARD

Art.-Nr. W502140 PAGE / PAGE 19



ÉTAGÈRES EN BOIS + BARRES TRANSVERSALES / BASE PLATE + CROSS BAR

Art.-Nr. W502126/W502128 + 240025 PAGE / PAGE 20



SYSTÈME DE TREUIL POUR LA BENNE WINCH SYSTEM

Art.-Nr.250004 PAGE / PAGE 20



4 RAILS COURTE POUR LA ZONE DE CHARGEMENT

4 rails courts avec matériel de montage pour montage à l'avant et arrière de la benne. Une charge de traction maximale de 400 kg est autorisée.

Seulement pour montage dans la benne nue (sans protection de benne ni la benne á surface vulcanisé)

71224

4 SHORT RAILS FOR THE TRUCK BED

The 4 short rails with fitting material will be mounted at the front and back of the truck bed. The capacity is 400 daN.

Just mountable without bedliners or coated truck bed.

71224

ACCESSOIRES POUR LE SYSTÈME BUSINESS HOLD ACCESSORIES

SYSTÈME DE TRANSPORT DE CHARGE COMPLET

Système de transport de charge (pour hard top) DC & CC.

En conbinaison avec le Hard-top Road Ranger RH3. Pour tous les matériels longs ou/et lourds, Road Ranger a développé un système d'arceaux de charge fixés dans la benne avec des supports. C'est le meilleur et le plus sûr système de transport pour les échelles, coffres de toit, tentes de toit, etc.
Charge maximum: 150 kg.

- 2 traverses en alu pour fixation sur le hard-top
- Système de transport de charge installé sur le Business Hold Système 40181

CARRIER SYSTEM

Carrier system (for Hardtop) DC & CC.

The heavy load carrier system can be combined with the Road Ranger Hardtops RH3 and BacPac. In this case the load bars are mounted with a specially for the Hardtop designed mounting kit to provide a connection between Hardtop and load bars. This increases the roof load of the hardtop to 150 kg – ideal for heavy loads for commercial use or for the assembly of roof tents.

- 2 aluminium crossbars
- to be installed on the <u>business-hold-tie down system</u> 40181



SYSTÈME DE TRANSPORT DE CHARGE

Système de transport de charge (SANS hard top) DC & CC.

Pour tous les matériels longs ou/et lourds, Road Ranger a développé un système d'arceaux de charge fixés dans la benne avec des supports. C'est le meilleur et le plus sûr système de transport pour les échelles, coffres de toit, tentes de toit, etc. Charge maximum: 150 kg.

 Pour fixation sur le Business Hold système

40180

CARRIER SYSTEMS

Carrier system (without Hardtop) DC & CC.

A Road Ranger development, which comes to use when longer goods or heavy equipment should be transported, consisting of two bars which are mounted in the cargo area, and a set of base support. Road Ranger provides the best system of supports for a secure lashing of cargo of all kinds (ladders, roof boxes, roof tents, etc.) Maximum payload 150 kg.

 to be installed on the business-hold-tie down system 40180



GRILLE DE PROTECTION EN ACIER

La grille est faite en acier peint à l'époxy et a été conçue pour être montée éventuellement avec le système d'arrimage BusinessHold. Les combinaisons avec le système de charge lourdes, treuil, plateau coulissant et tous les hard-tops Road Ranger sont toutes possibles. Sans le Business Hold système, la grille de protection peut être montée avec le set d'adaptation 15U5056.

W502140

REAR WINDOW PROTECTION GUARD

The guard is made of sturdy powder-coated steel and is designed to mount in the Business-Hold-Side-Rail-System. Combination with heavy load carrier, winch system, retractable cargo area and all Road Ranger Hardtops possible. Various mounting kits see price list. If there is no Business-Hold-System mounted on your truck you can use the fitting kit 15U5056 to install the rear window protection guard.

W502140

KIT DE TRANSPORT EN ACIER POUR TOIT DU VÈHICULE pour DC & SC

Un porteur stable au profil élégant et bas sur le toit.

- L'article contient les pièces necessaires au montage sur le véhicule .
- Utilisation simple offrant une bonne sécurité. Le montage est simple et le système est fiable.
- Jusqu'à 100 kg de charge pour le porteur.
- Satisfait les demandes de la Norme City Crash.

Pour véhicule avec rails de toit (alu) pour DC & SC 42141


Pour véhicule sans rails de toit (acier) seulement pour DC 42142

STEEL CARRIER SYSTEM FOR THE ROOF OF THE VEHICLE FOR DC & SC

A solid and elegant carrier system for the roof of the vehicle.

- The product includes all accessories which are needed to mount the carrier system.
- No tools needed. It can be handled easily and ensures a maximum safety.
- The maximum load for the carrier system is 100 kg.
- Meets the requirements of standard crash specification.

for vehicles with roof rails (Alu) DC & SC 42141 for vehicles without roof rails (Steel) for DC only 42142



ACCESSOIRES POUR LE SYSTÉME BUSINESS HOLD ACCESSORIES



BARRES TRANSVERSALES

Le 2ème niveau de chargement ou support pour des échelles, des vélos, etc. peut etre fixé sur les barres transversales qui sont solidement ancrées dans les rail latéraux du système Business Hold.

240025

CROSS BAR

Either the second loading layer can be mounted or holding systems for ladders or bicycles. The cross bars are mounted securely in the Business-Hold-tie-down system. 240025

PLAQUE DU SOL

- 2 plaques de sol standard
- 2 étagères en bois contre-plaqué de 12 mm, à monter sur
- 2 les barres transversales (Art.-Nr. 240025)

DC	W502126
CC	W502128

WOODEN BASE PLATE

- 2 Base plates Standard
- 12 mm tough intermediate plate
- The second level base plate will be installed on the cross bar (Art.-nr. 240025)

DC	W502126
CC	W502128





SYSTÈME DE TREUIL

Le parfait assistant de chargement pour les véhicules avec le Business Hold système.

L'épaisse barre de fixation de treuil repose à ses extrémités sur les rails latéraux du système BusinessHold. Le treuil compact équipé de son câble de commande à distance, peut se déplacer sur sa barre.

Les poutrelles de support peuvent être montées avec ou sans hard-top et permettent de placer le treuil en différentes positions.

La force maximum de 800 kg du treuil décroît à 400 kg dans la benne. Boîte à relais et contacteur montés sur une platine, le faisceau électrique pré-assemblé facilite l'installation.

250004

DONNÉES TECHNIQUES DES TREUILS

Moteur permanent / hp	0,9
Force de traction / t	0,8
Poid / kg	9,5
Longueur de câble / m	15
Diamètre de câble / mm	5

WINCH SYSTEM

The perfect loading assistant.

The massive winch bar is mounted in the side rails of the Business-Hold system. The compact winch with cable remote control can be positioned variably. The maximum pulling force of the winch is 800 kg decreases to 400 kg when mounted in the truck bed.

Winch bars GS approved. Winch to EN 14492-1 (photo may vary).

Relay box and battery master switch mounting plate, the pre-assembled wire harness eases the installation. 250004

TECHNICAL DATA OF THE WINCH

Permanent magnet motor / hp	0,9
Traction / t	0,8
Weight / kg	9,5
Cable length / m	15
Rope diameter / mm	5



01

DES SANGLES ROBUSTES SELON LA NORME 12195-2, EN MATERIEL POLYESTER, 25MM, QUALITÉ APPROUVÉE PAR LES CENTRES DE CONTROL (TÜV-GS).

ROBUST LASHING STRAPS ACCORDING TO EN 12195-2, STRAP MATERIAL POLYESTER, 25 MM, TESTED PRODUCT SAFETY (TÜV - GS), PRIME QUALITY.

MODÈLE MODEL	BLEU BLUE	ORANGE ORANGE	POSSIBILITÉS/KG LASHING CAPACITY	LONGUEUR/M LENGHT/M	NR. D'ARTICLE PART NUMBER
01 Sangle avec boucle de verrouillage, ouverte Lashing strap with cam buckle	•		300	5	79057 – 5000
02 Sangle à cliquet, ouverte Endless ratchet strap	•	•	800 1.600	5 5	79234 – 5000 79036 – 5000
Sangles à clip de montage Automotiv, 2 parties Strap with automotive clips, 2 parts		•	150	3	79057 / 7150
03 Sangles à clip de montage single-Stud, 2 parties Strap with single-stud fitting, 2 parts	•	•	400 600	3	79057 / 105 79012 / 105
04 Sangle à pipe universelle avec Automotive-Clips, en 2 parties / Ratchet strap with automotive clips, 2 parts	•		400	3	797036 / 7150
05 Sangle à pipe universelle avec Single-Stud Fitting, en 2 parties / Ratchet strap with single-stud fitting, 2 parts	•		600	3	79012 / 7034
06 Sangle à pipe universelle avec Double Stud Fitting, en 2 parties / Ratchet strap with double-stud fitting, 2 parts	•		2.000	3	79036/137
07 Sangle pour fixer la moto Strap for motorbike attachment	•		600	2	79012/7034
08 Adaptateur de direction - Moto (Sangle pour fourche) Adapter for motorbike handlebar					510358 – 10
09 Automotiv-Clips, mit Kunststoff-Retainer (2 St.) Automotive clips, with plastic-retainer (2 pcs.)	13		400		78150
09 Automotive-Clips, avec plastique retainer (2 parties) Single-Stud fitting, with 30 mm ring, zinc coated steel, yellow chromated, with alu retainer	AD	Ran	GER OFR	ANCE	71105
09 Double-Stud Fitting, avec Doppelnut, acier zingué Double-Stud fitting, with double groove, zinc-coated steel, passivated yellow			1.100		71137
10 Jeu de fixation (2 plaques pour le montage et 2 Automotiv-Clips) / Fixing Kit (2 mounting plates and 2 automotive clips)					77149









ZARGES, MALETTE EN ALUMINIUM ZARGES TRANSPORT BOX, ALUMINIUM	MASSE EXTÉRIEURE OUTER DIMENSION	NUMÉRO D'ARTICI PART NUMBER
K470	600×400×410 mm	40564
MALLETTE UNIVERSELLE	800×600×410 mm	40565
Empilable, couvercle étanche et poignées, finition très robuste. Universal container, stackable, lid with foamed seal, lid straps, cast aluminium stacking corners, sprung drop handles. MALLETTEEURO Empilable, couvercle étanche et poignées. Eurobox, stackable, with blue stacking corners in shockresistant plastic.	600×400×250 mm	40568
	350 × 250 × 310 mm	40677
	600×400×340 mm	40678
	400×300×340 mm	40700
	600×400×250 mm	40701
	600 × 400 × 340 mm	40702
	600 × 400 × 410 mm	40703
	800 × 600 × 410 mm	40705





COFFRE À OUTILS

Fait en plastique épais et étanche, avec serrure, avec compartiments fonctionnels et avec un kit de montage universel.

Dimensions: $480 \times 1400 \times 520 \text{ mm}$

Coffre à outils	SB80025
Conne a outilis	3000023

Set pour montage avec le Business Hold système

SB8002510

TOOLBOX

Made of impact- and weather-resistant plastic with functional equipment, lockable and with universal set for the montage.

Dimensions: $480 \times 1400 \times 520 \text{ mm}$

Toolbox	SB80025
Fitting kit for BHS	SB8002510



ELÈVATEUR DE RIDELLEL

Pour votre D-Max à partir de 2012, DC, CC & SC

- Ouverture / fermeture facile et contrôlée de la ridelle arrière sans déploiement de forces
- Montage simple en 20 mn environ
- Pas de perçage dans le châssis
- Adaptable à tous les bacs de benne

30001

TAILGATE LIFT

For your D-Max since 2012 (DC, CC & SC)

- Simply and save opening of the tailgate no effort
- Simply installation within 20 minutes
- No drilling in the frame necessary
- For all bedliners

30001





ÉQUIPEMENT

La combinaison optimale des possibilités d'accès rapide tout en pouvant arrimer le chargement sont conformes aux directives EU et aux standards VDI (norme DIN 75410).

Jusqu'à 550 kg de charge maximale en position de conduite sont autorisés, lorsque le plateau est chargé et jusqu'à 250 kg lorsque le plateau est entièrement étiré. La surface de charge du pick-up est exploitée de la meilleure façon possible grâce au design spécifique du véhicule. Les aménagements Road Ranger comme la grille de protection arrière, le système de treuillage pour la surface de chargement et peuvent être installés en plus. Les systèmes d'aménagement tels que les étagères et les supports permettent des possibilités individuelles à l'infini.

DÉTAILS

- Robuste plancher en bois composite renforcé, sur un cadre acier avec couche en matière synthétique, rouleaux porteurs avec roulement à billes.
- Maniement ergonomique grâce une rallonge en cinq points avec fonction stop intégrée.
- Avec barres de série pour arrimer le chargement dans le sens longitudinal et transversal.

Plateau de chargement coulissant DC 401554 ISZ3080040

Plateau de chargement coulissant CC 401553 ISZ3080041

Le plateau de chargement coulissant est vissé sur le sol de la benne ou fixé sur le système d'arrimage Business Hold.

EQUIPMENT

The optimal combination of quick access with load securing possibilities according to EU directives and VDI standards (DIN 75410-compliant).

Up to 550 kg maximum load in the driving position, in full extension up to 250 kg. The vehicle-specific design means the pick-up cargo area is optimally utilized. Road Ranger internal systems such as rear guard, winch system for the truck bed and load carrier can of course be mounted separately. In addition to offering infinite capabilities of individual system designs by means of system racks, special brackets, etc.

DETAILS

- Tough composite wooden top on plasticcoated metal frame with tie down rails to secure loads.
- Ergonomic handling by 5-point brake system with integrated stop-function.

• With standard railing on safe load tie in travel and transverse direction.

DC sliding tray		
	401554	ISZ3080040
CC sliding tray		
	401553	ISZ308004

The Sliding Tray is screwed in the bottom cargo area or fixed on BHS.

ÉQUIPEMENT DE LOISIRSLEISURE EQUIPMENT

POUR CHASSE ET LOISIRSFOR HUNTING AND LEISURE

Que cela soit pour charger du matériel ou pour transporter en sécurité votre chien, nous avons les solutions.

LES COMPOSANTS

- Road Ranger Hard top RH3 (page 4)
- Protection de benne en ABS (page 15)
- Business-Hold système (page 16)
- Treuil pour le chargement (page 20)
- Protège-chien (page 25)
- Rampe d'accès multifonctionel (page 26)


We are specialised in loading space concepts ... e.g. individual equipment for hunting and leisure.

COMPONENTS

- Road Ranger Hardtop RH3 (see page 4)
- **Bedliner** (see page 15)
- Tie-down system BusinessHold (see page 16)
- Winch system (see page 20)
- DogProtect (see page 25)
- Multifunctional Access ramp (see page 26)











Sprintline IMPORTATEUR ROAD RANGER® FRANCE

DOGPROTECT – SÉCURITÉ DES ANIMAUX DANS LE PICK UP

La façon la plus professionnelle de transporter son chien (en accord avec les régulations de circulation).

La cage en 3 parties en acier peint époxy noir est montée dans le hard-top, comprend une paroi à impact à l'avant, une paroi longitudinale en grillage et une porte arrière. Les parties avant et arrière peuvent s'ajuster en longueur selon la taille du chien.

Protège-Chien	401271
Montage avec le Business Hold systéme	401279
Montage universel	401278

DOG PROTECT

The professional way to transport your dog (meets the requirement of the German Road Traffic Regulations).

The 3-pieces consistant cage of black powder-coated steel is mounted in the Hard top and consists of an impact guard in the front, mesh sides and rear door elements. The front and rear elements can be flexibly adjusted to the lengths of the dog, ensuring optimal safety.

Die Montage ist sehr einfach und schnell, ohne zu Bohren.

Dog Protect	401271
Mounting kit in Business-Hold-Syste	em 401279
Mounting kit universal	401278

SYSTÈME DE TIROIR POUR ARMES

$120\times35\ cm$ ermeture à clef.

De dimension 120 x 35 cm. Le tiroir pour armes peut être installé sous la cage à chien. Insert intérieur en mousse. (L'article étant fabriqué individuellement pour votre véhicule, le délai de livraison est de 8 semaines).

W502121

BAC À GIBIER

Trés stable avec poignées.

DÉTAILS

verte
910 × 600 × 200
80 kg
790019

DRAWER SYSTEM

- 120 × 35 cm lockable
- with bottom and top
- with foam inserts
- mounted under the DogProtect

W502121

GAME AND TRANSPORT TROUGH

- robust GRP
- pressed part
- with handles

DETAILS

Colour	green
Dimensions / mm	910 × 600 × 200
Max. carying capacity	80 kg
	790019

BIDON D'EAU

Bidon d'eau avec une pompe éöectrique et pomme d'arrosoir.

12 L	21003
20 L	21004

WATER CANISTER

Water canister including electric pump and shower

12 L	21003
20.1	21004

LIFESTYLE SERIES **ÉQUIPEMENTS**



RAMPE D'ACCÈS RABATTABLE

Rampe d'access rabattable en aluminium, idéal pour charger des motos, quads et autre vehicules. Dimensions: 215 cm × 28 cm, jusqu'à 250 kg, poids à vide 7,5 kg. La rampe est praticable et sûr.

ACCESS RAMP FOLDING

Aluminium access ramp, 215 cm long, 115 cm folded, only 7.5 kg in weight, capacity up to 250 kg. Loading ramp for pickup, vans, trailers and more. Ideal for loading motorcycle, quad or equipment.

R007



SYSTÈME DE TREUIL AVANT

Système de treuil avant pour Ford Ranger à partir de 2012.

Montage sur le parechoc d'origine. Compatible seulement avec les treuils Warn CE-M8000 (Article 1-265024) ou WARN XDC (Article 1-74700). Avec papiers TÜV. Découpe nécessaire du parechoc avant. 16 – 8110

WINCH FOR THE FRONT

Winch system for Isuzu D-Max since 2012.

For installation in the standard bumper. only compatible with Warn CE-M8000 (article 1-265024) or WARN XDC (article 1-74700) winch.

16 - 8110

TREUIL WARN CE-M 8000

WINCH WARN CE-M 8000

force, wire 30 m \times 8 mm.

Treuil Warn CE-M 8000 avec enrouleur et télécommande par cable de 3,7 m, force de traction 3,6 tonnes, Cable de 30 m \times 8 mm.

Winch Warn CE-M 8000 including corded

remote control (3,7 m), up to 8000 Lbs. drag

1-265024

1-265024

TREUIL WARN XDC 4300

Treuil Warn XDC 4300 modèle plat, avec enrouleur et télécommande par cable de 3,7 m, force de traction 4,3 tonnes, Cable de $30 \text{ m} \times 8 \text{ mm}$. 1 - 74700



Winch Warn XDC 4300 in low profil design, including corded remote control (3,7 m), up to 9500 Lbs. drag force, wire 30 m \times 8 mm.





BED X-TENDER

Le Bed x-Tender est un accessoire innovateur en aluminium avec un Flip-Over-Function pour le Pick-Up. Les avantage: La surface de changement est plus grande (prolongation de la sur-face de chargement).

On peut aussi utiliser le Bed x-Tender pour protéger le chargement. Pour rouler avec le havon ouvert, il est nécessaire d'installer un support de lampes (Atrikel 240016).

Spécifications:

- En aluminium
- Avec fonction Flip-Over
- Montage et démontage en 15 mn
- Combinable avec tout autre couvre benne
- Autorisé par le centre de contrôle technique **BXSTDIS**

BED X-TENDER

Bed X-Tender is an innovative accessory for the Pick Up. The larger cargo area (bed extension) is the most important advantage. Furthermore, the product is able to secure

In case you extend your truck bed with the Bed X-Tender it is necessary to use the lightning kit (240016).

Specifications:

- made of aluminium
- with a flip-over function
- assemble and disassemble within 15 min
- the Bed X-Tender can be combined with all other covers
- the Bed X-Tender has a TUV approval

BXSTDIS

TENTE UNIVERSELLE POUR LE TOIT DE LA VOITURE

Compatible avec tous supports de toits. Le sol est en aluminium = le plat du sol est très léger et résistant au temps. Inclus matelas pour l'ensemble de la surface de couchage et moustiquaire aux deux fenêtres.

Possibilité de laisser les sacs de couchage, des couettes etc. dans la tente. La livraison comporte une housse de protection et une échelle de 2 m de hauteur, pour véhicules plus haut une prolongation est disponible moyennant un supplément.

Nous utilisons des fermetures éclair SBS afin de garantir une bonne résistance.

DZ140

DONNÉS TECHNIQUE

Poids / kg	35
Matelas de chambre / cm	138 × 240
Dimensions de transport / cm	145 × 125 × 35
Pour 2 adultes et 1 enfant	
Dimensions (sans échelle installée) 1	40 × 120 × 34 cm
Dimensions (avec échelle installée)	140 × 120 × 42 cm
Poids réel / kg (déviant du poids d'expéditio	n indiqué) 36

La tente du toit est rapidement installée. La tente peut être pliée au milieu et en avant pour le départ.



Dimensions en état déplier :

Largeur / cm	120
Longueur/cm	140
Hauteur / cm	38

ROOF TENT UNIVERSAL

Almost compatible with all roof rails. Aluminium sandwich floor: very low weight aluminium plate, which exhibit awesome outside weather conditions. Including a mattress for the whole lying area. Additional the roof tent has on both windows and entrances a mosquito net and effect a quiet sleep.

Sleeping bags and pillows may remain in the closed tent. Included in the scope of supply is a protective cover and a ladder with a maximum height of 2m. For higher vehicles we can offer a higher ladder for a small extra charge.

For allowing a higher resistance we use high class SBS zips.

TECHNICAL DATA

Weight/kg	35
Sleeping place, lying area / cm	138 × 240
Transport measurement / cm	145 × 125 × 35
For 2 adults and 1 infant	
Measurements	
(ohne montierte Leiter) 14	$0 \times 120 \times 34$ cm

Measurements
(mit montierter Leiter) 140 × 120 × 42 cm

Real weight / kg 36

The roof tent is mounted in the shortest time.

The roof tent can be retracted in the middle and your journey may continue!

Measurement in retracted situation:

Length / cm	120
Width / cm	140
Height / cm	38

FRANCE



SUPPORT DE LAMPES POUR RAMPE D'ACCÈS MULTIFONCTIONEL

Pour votre rampe multifontionel, le porteur à clignotant, cataphote, feus arrières, feus stop, feus antibrouillard arrière, feu de recul et une illumination pour le plaque d'immatriculation.

Le support de lampe est livré avec un connecteur 13 broches pour les feux arrières et de brouillard. 240016

LIGHTING KIT FOR MULTIRAMP

For extending the loading area with the Multitramp the lighting kit according to the German Road Traffic Regulations is necessary.

The lighting kit includes a 13-pole plug for the rear light and the fog lamp. 240016



RAMPE D'ACCÈS MULTIFONCTIONEL

La rampe d'accés multifonctionel

3 fonctions différente dans même produit:

- Extension de la surface de chargement
- Rampe d'access rabattable
- Rampe de chargement

Spécifications:

- Résistant jusq'à 320 kg
- En aluminium légers
- Montage simple par système de sangles de sécurité

Seulement utilisable sur route avec le porteur à clignotant, cataphote (Art.Nr. 240016).

240015

MULTIRAMP

The multitramp access ramp

3 functions in one product:

- truck bed extension
- loading ramp
- lifting ramp

Specifications:

- load capacity up to 320 kg
- light because made of aluminium
- simple installation with lashing straps inclusive safety belt

For extension of truck in combination with our lighting kit (Art.-nr. 240016) this system meets requirements of the German Road Traffic Regulations.

LIFESTYLE SERIES OFFROAD



KIT DE LEVAGE 40 MM

Pour modèle DC, CC & SC.

Elévation du véhicule de 4 cm permettant une plus haute garde au sol.

Kit de levage peut être installé en combinaison avec le kit Body lift.

Essieux avants:

- On garde les amortisseurs avants d'origine (montage d'élargisseur de voie)
- Essieux arrières: amortisseurs prolongés

La livraison contient:

- Kit de levage, matériel de montage, instructions de montage, certificat TÜV
- Temps d'installation de 5 heures environs

FW0011

SUSPENSION KIT WITH ENHANCED GROUND CLEARING 40 MM

Suitable for DC, CC & SC.

The height of the pickup will be increased from the ground by 4 cm. The result is more ground clearance.

The suspension kit is compatible with a bodylift kit.

Advantages of our suspension kit:

- Front axle: original shock absorbers can be maintained. Additional distance bricks and spacer will be mounted.
- Rear axle: Extended shock absorber

Purchased parts package:

- Suspension Kit, mounting material, mountin instruction, Technical Control Board certificate
- Installation time about 5 hours included

FW0011



BODYLIFTKIT 80 MM

Pour modèle DC, CC & SC.

La carrosserie est surélevée du châssis de 8 cm. Réalisé au moyen de blocs de distance. La garde au sol reste la même.

Cela permet le montage de jantes plus hautes pour une plus grande circonférence de roulement.

Le kit body lift pet être monté en combinaison avec le kit de levage.

Avantage de notre kit:

• On garde les amortisseurs d'origine et le confort de conduite est maintenue.

La livraison contient:

- Kit de levage, matériel de montage, instructions de montage, certificat TÜV
- Temps d'installation de 20 heures environs FW0014

BODYLIFT KIT 80 MM

Suitable for DC, CC & SC.

Car body will be lifted from the frame by 8 cm. This is done by distance bricks. Ground clearance remains the same.

This creates more space in the wheel arch for bigger wheels.

The bodylift kit is compatible with suspension kit.

Advantage of our bodylift kit:

• The driving comfort obtains the same. No wheel alignment necessary.

Purchased parts package:

- Bodyliftkit, Mounting material, mounting instruction, Technical Control Board certificate
- Installation time about 25 hours, including measurement FW0014





- 2 cm d'élargissement de chaque coté
- Jeu de 4 pièces

80000202

CAR WING WIDENING

- 2 cm widening
- Set with 4 pieces

80000202



JEU DE JANTE COMPLET

4 jantes 8Jx17 ET40 noir

8JX17WPSCHWARZIS

4 jantes 8Jx17 ET40 argent

8JX17WPSILBERIS

- Instructions de montage inclus
- Roues et pneus suivant la taille sur demande



RIM SET COMPLETE

4 Rims 8Jx17 ET40 black

8JX17WPSCHWARZIS

4 Rims 8Jx17 ET40 silver

8JX17WPSILBERIS

- with homologation
- Complete wheels with tyres of different Designs on request.



PROTECTION DU DESSOUS DE CAISSE POUR BOITE DE VITESSE

Isuzu D-Max 2H à partir du 10/2010,

motorisation: 2.0 TDI

2,5 mm acier

Poids 22,2 kg, en deux parties 32.2328

5 mm aluminium

Poids 17,2 kg, en deux parties 32.2329



SKID PLATES ENGINE DC & CC

Isuzu D-Max 2H 10/2010,

Engine: 2.0 TDI

2,5 mm Steel

Weight 22,2 kg, 2-piece set 32.2328

5 mm Aluminium

Weight 17,2 kg, 2-piece set 32.2329

STYLING



Double cabine – Tubes de seu avec marchepied	uil design ovale DSP314IX
Tubes de seuil ovales	
avec marchepied	GPO314IX
Tubes de seuil rondes	
avec marchepied	GP314IX
avecinarenepiea	GI 31 IIX
Marchepieds massifs	<u> </u>

Club cabine – Tubes de seuil d ovale avec marchepied	esign DSP331IX
Tubes de seuil ovales avec marchepied	GPO331IX
Tubes de seuil rondes avec marchepied	GP331IX
Marchepieds massifs côté plat et large	P331IX

Avec homologation CE
• Élégant et trés robuste
• Facilite la monté et descente dans le véhicule
• Facilite le chargement du toit du véhicule
• Le prix comprend une paire de marchepieds (droite/gauche)
 Y compris le matériel de montage et d'installation
Aucun perçage nécessaire
• Facile à installer

DC Skirt tubes oval with step pad	DSP314IX
Skirt tubes oval with step pad	GPO314IX
Skirt tubes round with step pad	GP314IX
Solid steps page flat wide	P314IX

Skirt tubes oval	
with step pad	GPO331IX
Skirt tubes round with step pad	GP331IX
Solid steps page flat wide	P331IX
• With EC approval, registration-f	ree
 Elegant and at the same time st running board 	urdy
• Facilitate the getting in and out	:
Simple load your vehicle roof	
 The price includes a few (left / r running boards 	ight)
 Mounting material included and assembly instructions 	d
No drilling necessary	
Easy installation	

DSP331IX

CC Skirt tubes oval with step pad



SORTIE LATÉRALE, 4 TUBES ISUZU D-MAX DC

Système d'échappement en acier, double sortie latérale 4x 70 cm recourbé vers le bas, d'un diamètre de 70 cm à partir du catalyseur, pour Isuzu D-Max DC. Optimal pour la dissipation rapide de la chaleur du moteur. Idéal comme complément d'une augmentation de puissance. Avec homologation EG-ABE. 30000

SIDE EXIT EXHAUST SYSTEM WITH A 4 PIPE ISUZU D-MAX DOUBLE CAB

Side exit exhaust system with a 4 pipe Isuzu DC, 70 mm pipe cross section, optimal for faster heat dissipation from the engine. Also ideal as an addition to improved performance Stainless steel, off catalytic converter, 4×70 mm bent downward with homologation.



ARCEAU DE SÉCURITÉ 60 MM EN ACIER INOXYDABLE

Combination avec Roll-N-Lock possible. Il est nécessaire de commander notre kit de montage (numéro d'article 15U9219).

15U4119

RLSSK2314IX

ASSEMBLY KIT FOR ROLL BAR WITH ROLL-N-LOCK

ROLL BAR 60 MM STAINLESS STEEL

Assembly kit (Art.-nr. 15U9219) required.

In combination with Roll-N-Lock.

Assembly kit for Roll bar (Art.-nr. 15U4119) in combination for shoring with Roll-N-Lock (Art.-nr. RCIS90A01). For DC & CC.

15U9219

15U4119

RLSSK2314IX

KIT DE MONTAGE POUR L'ARCEAU DE SÉCURITÉ AVEC ROLL-N-LOCK

Kit de montage pour l'arceau de sécurité (numéro d'article 15U4119) en combination pour l'installation avec le Roll-N-Lock (numéro d'article RCIS90A01). Pour DC & CC.

15U9219



ARCEAU DE PROTECTION HOMOLOGUÈ CE

63 mm en acier inoxidable pour DC & CC.

Isuzu D-Max

Avec barre transversal

Avec tube transversal	15U4113	
Arceau de protection 60mm homologé CE		
	15U4213	
Protection de dessous de caisse	15U4014	

Tube de protection piéton de 76 mm

ECSB314IX

ECMED314IX

EU APPROVED STYLING BAR

63 mm stainless steel for DC & CC.

Isuzu D-Max

with cross brace	ECMED314IX
with cross pipe	15U4113
bumper protection pipe 60 mm	15U4213
underride protection plate	15U4014
front A-bar 76 mm	ECSB314IX

La livraison comporte:

- Arceau de protection avant en acier inoxidable
- Matériel de montage
- Notice de montage

Vos avantages:

- ARTICLE DE MARQUE!
- Homologation CE vous évite le déplacement au centre de control technique
- Acier inoxydable poli à la main
- Sur mesure

Sur demande l'arceau avant est disponible en noir mat (RAL 9005 mat).

Scope of delivery:

- Stainless steel front A-bar
- Mounting material
- Mounting guide

Your advantages are clearly obvious:

- BRANDED GOODS!
- ABE / CE save yourself the way to TÜV
- Hand polished stainless steel
- Perfect fit

The front bar is available on request also with a black matt coating (RAL 9005 matt).



MODULARITÉ GRÂCE AU DESIGN & À L'ÉQUIPEMENT VARIETY IN DESIGN & CONFIGURATION

ISUZU D-MAX ISUZU D-MAX

Sujet à changements. Les photos ne sont pas contractuelles. Toutes les images / photos sont la propriété de **Dr. Höhn GmbH,** Künzelsauer Str. 13, 74653 Ingelfingen, T: +49 (0) 79 40 92 02- 0, info@roadranger.de

Subject to change. Pictures may differ from the final product.
All images / photos property of

Dr. Höhn GmbH, Künzelsauer Straße 13, 74653 Ingelfingen,

T: +49 (0) 79 40 92 02 - 0, info@roadranger.de

IMPORTATEUR KOAD KANGER" FRANCE

Pour plus d'informations vous pouvez nous contacter ou nous visiter sur: http://fr.hoehn.de/

ou nous envoyer un email à: contact@road-ranger.fr

For more details and updated information please visit:

http://fr.hoehn.de/

or send us an email: contact@road-ranger.fr

Votre partenaire Isuzu Your Isuzu Partner

Version du catalogue: Mai 2015 Catalog version: May 2015

MISE EN PAGE DE CATALOGUES ET GRAPHISME CATALOGUE AND GRAPHIC DESIGN

christina richter visuelle kommunikation, stuttgart www.christina-richter.com