

ROAD RANGER®

**VIELSEITIGKEIT
DURCH DESIGN &
AUSSTATTUNG
VARIETY IN DESIGN &
CONFIGURATION**



**NISSAN
NAVARA
NP300**

Aufbauten und Ausstattungen
von Road Ranger auf
Basis der Produkte von:

RH4 ROAD RANGER ALU COVER ROLL-N-LOCK AUSZIEHBARE LADEFLÄCHE

ROAD RANGER®



AUFBAUTEN UND AUSSTATTUNGEN CONSTRUCTIONAL SYSTEMS AND EQUIPMENT

- | | | |
|--|--|---|
| 04 HARDTOP RH5 DC
HARDTOP RH5 DC | 14 BAKFLIP
BAKFLIP | 20 FAHRWERK & HÖHERLEGUNGEN
LANDING GEAR & LIFTINGS |
| 06 HARDTOP RH4 DC
HARDTOP RH4 DC | 15 NÜTZLICHES ZUBEHÖR
FUNCTIONAL ACCESSORIES | 21 UNTERFAHRSCHUTZ
SKID PLATE |
| 08 HARDTOP RH4 KC
HARDTOP RH4 KC | 16 LADERAUMWANNEN
BEDLINER | 21 ANHÄNGERKUPPLUNG
TOW-BAR |
| 10 TANGO-BEFESTIGUNGSSYSTEM
TANGO LASHING SYSTEM | 17 AUSZIEHBARE LADEFLÄCHE
SLIDING TRAY | 22 ARBEITSSCHEINWERFER
WORK LIGHTS |
| 12 ROAD RANGER ALUCOVER
ROAD RANGER ALUCOVER | 18 EDELSTAHLZUBEHÖR & STYLING-PARTS
STAINLESS STEEL ACCESSORIES & STYLINGPARTS | 24 FREIZEITAUSSTATTUNGEN
LEISURE EQUIPMENT |
| 13 ROLL-N-LOCK & CARGOMANAGER
ROLL-N-LOCK & CARGOMANAGER | 20 FELGEN & KOMPLETTRÄDER
RIMS & COMPLETE WHEELS | |

Road Ranger ist spezialisiert auf die Entwicklung von maßgeschneidertem, passgenauem, fahrzeugspezifischem Zubehör.

Alle Produkte werden sorgfältig ausgewählt und permanent ergänzt. Sie werden im täglichen Gebrauch unter härtesten Bedingungen getestet und optimiert. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien erreichen unsere Produkte den hohen OEM-Qualitätsstandard der Fahrzeugindustrie.

Road Ranger specializes in developing customized precisely fitting vehicle-specific accessories.

All products are carefully selected and constantly completed. They are tested in daily use as well as under heavy-duty conditions and are continuously optimized. Due to the high-quality materials used, the Road Ranger products are able to reach the high OEM quality standard of the vehicle industry.

HARDTOP RH5 DC



HARDTOP RH5 DC
SEITLICH GESCHLOSSEN



HARDTOP RH5 DC
STARRE SEITENFENSTER

GLASHECKKLAPPE IM KUNSTSTOFF- RAHMEN PLASTIC FRAMED REAR DOOR WITH GLASS INSERT

TECHNISCHE DATEN

Breite / mm	1.460
Länge / mm	1.640
Höhe / mm	480
Durchladehöhe / mm	335
Durchladebreite / mm	1.250
Gewicht / kg (je nach Ausstattung)	66 – 90
Maximale Dachlast / kg	80
Breite der Seitenklappen / mm	1.070

TECHNICAL DATA

Width / mm	1.460
Length / mm	1.640
Height / mm	480
Loading height / mm	335
Loading width / mm	1.250
Weight / kg (depending on equipment)	66 – 90
Maximum roof load / kg	80
Width of the side doors / mm	1.070



Dachlüfter Kunststoff /
Plastic Roof Exhauster



Auf Wunsch mit einer Kunststoff-Heckklappe erhältlich /
Optional available with Plastic-Tailgate

AUSSTATTUNG

Ein elegantes Premium-Hardtop in Kabinendachhöhe.

In 4 Varianten verfügbar und für jeden
Einsatzbereich geeignet. DC H963

EQUIPMENT

An elegant premium quality hardtop, in the height of the car roof.

In 4 versions available and suitable for
every application. DC H963



Airline-Schienen mit Querträgern /
Airlinesystem with crossbars



LED Arbeitsscheinwerfer / LED Working Light



HARDTOP RH5 DC
GLASSEITENKLAPPEN
FUNKENTRIEGELND

KONFIGURATIONS- MÖGLICHKEITEN CONFIGURATION OPTIONS

Bitte wählen Sie für die verschiedenen
Optionen die gewünschten Ausprägungen.

- Bereits vorkonfiguriert
- Durch Ankreuzen die Auswahl bestätigen

Please select for each option the desired
specification.

- Already pre-configured
- Checkmark to confirm selection

HINWEIS:

1 Wenn Sie die Lackierung in einer individuellen Farbe wün-
schen, kontaktieren Sie bitte das Road Ranger Service Team.

NOTE:

1 If you wish the paint in an individual color, please contact
the Road Ranger service team.

OPTION / OPTION	AUSPRÄGUNG / SPECIFICATION	AUSWAHL / SELECTION
Ausbauvariante / Expansion	Geschlossen / Closed	<input type="radio"/>
	Seitenfenster (geschlossen) / Side windows (closed)	<input type="radio"/>
	Glas-Seitenklappen (Funk) / Glass side doors (remote control)	<input type="radio"/>
	Kunststoff-Seitenklappen (Funk) / Plastic side flaps (remotely)	<input type="radio"/>
Heckklappenausführung / Tailgate	Glasheckklappe im Kunststoff-Rahmen (Zentralverriegelung mit Heizung) / Glas-Tailgate in plastic-frame (central locking, with heating)	<input type="radio"/>
	Kunststoff-Heckklappe (Zentralverriegelung, ohne Heizung) / Plastic-Tailgate (central locking, without heating)	<input type="radio"/>
Innenraumbeleuchtung / Interior lighting	Gravitationschalter + LED / Gravity switch + LED	<input checked="" type="radio"/>
Innenraumbooberfläche / Interior surface	Teppich / Carpet	<input checked="" type="radio"/>
Bugfenster / Front window	Schiebefenster / Sliding window	<input checked="" type="radio"/>
Dachlüfter / Roof Vent	Nein / No	<input type="radio"/>
	Ja (Statisch) / Yes (static)	<input type="radio"/>
Dachreling / Roof Rails	Nein / No	<input type="radio"/>
	Ja (Airlineschiene mit Querträger, belastbar mit 80 kg) / Yes (Airlinesystem with crossbars, loadable 80 kg)	<input type="radio"/>
Arbeitsscheinwerfer / Worklight	Nein / No	<input type="radio"/>
	Ja / Yes	<input type="radio"/>
Steckdose 12V / Socket 12V	Nein / No	<input checked="" type="radio"/>
Befestigung des Hardtops / Attachment of the canopy	Metallklammern / Metal clinches	<input checked="" type="radio"/>
Lackierung Navara (2015+) / Painting Navara (2015+)	GN0 (Black)	<input type="radio"/>
	K51 (Grey)	<input type="radio"/>
	KL0 (Silver)	<input type="radio"/>
	QM1 (White)	<input type="radio"/>
	Z10 (Red)	<input type="radio"/>
	DW0 (Baligrün perl.)	<input type="radio"/>
	BW9 (Blue)	<input type="radio"/>
	CAQ (Earth Bronze)	<input type="radio"/>
	EAU (Savannah Yellow)	<input type="radio"/>
	XXX (Individuelle Farbe ¹ / Individual Color) ¹	<input type="radio"/>



HARDTOP RH4 DC



HARDTOP RH4 DC
SEITLICH GESCHLOSSEN



HARDTOP RH4 DC
STARRE SEITENFENSTER

GLASHECKKLAPPE IM KUNSTSTOFF- RAHMEN PLASTIC FRAMED REAR DOOR WITH GLASS INSERT

TECHNISCHE DATEN

Breite / mm	1.460
Länge / mm	1.640
Höhe / mm	480
Durchladehöhe / mm	335
Durchladebreite / mm	1.250
Gewicht / kg (je nach Ausstattung)	66 – 90
Maximale Dachlast / kg	80
Breite der Seitenklappen / mm	1.070

TECHNICAL DATA

Width / mm	1.460
Length / mm	1.640
Height / mm	480
Loading height / mm	335
Loading width / mm	1.250
Weight / kg (depending on equipment)	66 – 90
Maximum roof load / kg	80
Width of the side doors / mm	1.070



Dachlüfter Kunststoff /
Plastic Roof Exhauster



Auf Wunsch mit einer Kunststoff-Heckklappe erhältlich /
Optional available with Plastic-Tailgate

AUSSTATTUNG

Ein elegantes Premium-Hardtop in Kabinendachhöhe.

In 4 Varianten verfügbar und für jeden
Einsatzbereich geeignet. DC H259

EQUIPMENT

An elegant premium quality hardtop, in the height of the car roof.

In 4 versions available and suitable for
every application. DC H259



Airline-Schienen mit Querträgern /
Airlinesystem with crossbars



LED Arbeitsscheinwerfer / LED Working Light



HARDTOP RH4 DC
GLASSEITENKLAPPEN
FUNKENTRIEGLND

KONFIGURATIONS- MÖGLICHKEITEN CONFIGURATION OPTIONS

Bitte wählen Sie für die verschiedenen
Optionen die gewünschten Ausprägungen.

- Bereits vorkonfiguriert
- Durch Ankreuzen die Auswahl bestätigen

Please select for each option the desired
specification.

- Already pre-configured
- Checkmark to confirm selection

HINWEIS:

1 Wenn Sie die Lackierung in einer individuellen Farbe wün-
schen, kontaktieren Sie bitte das Road Ranger Service Team.

NOTE:

1 If you wish the paint in an individual color, please contact
the Road Ranger service team.

OPTION / OPTION	AUSPRÄGUNG / SPECIFICATION	AUSWAHL / SELECTION
Ausbauvariante / Expansion	Geschlossen / Closed	<input type="radio"/>
	Seitenfenster (geschlossen) / Side windows (closed)	<input type="radio"/>
	Glas-Seitenklappen (Funk) / Glass side doors (remote control)	<input type="radio"/>
	Kunststoff-Seitenklappen (Funk) / Plastic side flaps (remotely)	<input type="radio"/>
Heckklappenausführung / Tailgate	Glasheckklappe im Kunststoff-Rahmen (Zentralverriegelung mit Heizung) / Glas-Tailgate in plastic-frame (central locking, with heating)	<input type="radio"/>
	Kunststoff-Heckklappe (Zentralverriegelung, ohne Heizung) / Plastic-Tailgate (central locking, without heating)	<input type="radio"/>
Innenraumbeleuchtung / Interior lighting	Gravitationschalter + LED / Gravity switch + LED	<input checked="" type="radio"/>
Innenraumbooberfläche / Interior surface	Teppich / Carpet	<input checked="" type="radio"/>
Bugfenster / Front window	Schiebefenster / Sliding window	<input checked="" type="radio"/>
Dachlüfter / Roof Vent	Nein / No	<input type="radio"/>
	Ja (Statisch) / Yes (static)	<input type="radio"/>
Dachreling / Roof Rails	Nein / No	<input type="radio"/>
	Ja (Airlineschiene mit Querträger, belastbar mit 80 kg) / Yes (Airlinesystem with crossbars, loadable 80 kg)	<input type="radio"/>
Arbeitsscheinwerfer / Worklight	Nein / No	<input type="radio"/>
	Ja / Yes	<input type="radio"/>
Steckdose 12V / Socket 12V	Nein / No	<input checked="" type="radio"/>
Befestigung des Hardtops / Attachment of the canopy	Metallklammern / Metal clinches	<input checked="" type="radio"/>
Lackierung Navara (2015+) / Painting Navara (2015+)	GN0 (Black)	<input type="radio"/>
	K51 (Grey)	<input type="radio"/>
	KL0 (Silver)	<input type="radio"/>
	QM1 (White)	<input type="radio"/>
	Z10 (Red)	<input type="radio"/>
	DW0 (Baligrün perl.)	<input type="radio"/>
	BW9 (Blue)	<input type="radio"/>
	CAQ (Earth Bronze)	<input type="radio"/>
	EAU (Savannah Yellow)	<input type="radio"/>
	XXX (Individuelle Farbe ¹ / Individual Color ¹)	<input type="radio"/>



HARDTOP RH4 KC



HARDTOP RH4 KC
SEITLICH GESCHLOSSEN



HARDTOP RH4 KC
STARRE SEITENFENSTER

GLASHECKKLAPPE IM KUNSTSTOFF- RAHMEN PLASTIC FRAMED REAR DOOR WITH GLASS INSERT

TECHNISCHE DATEN

Breite / mm	1.460
Länge / mm	1.870
Höhe / mm	480
Durchladehöhe / mm	335
Durchladebreite / mm	1.250
Gewicht / kg (je nach Ausstattung)	66 – 90
Maximale Dachlast / kg	80

TECHNICAL DATA

Width / mm	1.460
Length / mm	1.870
Height / mm	480
Loading height / mm	335
Loading width / mm	1.250
Weight / kg (depending on equipment)	66 – 90
Maximum roof load / kg	80



Dachlüfter Kunststoff /
Plastic Roof Exhauster



Auf Wunsch mit einer Kunststoff-Heckklappe erhältlich /
Optional available with Plastic-Tailgate

AUSSTATTUNG

Ein elegantes Premium-Hardtop in Kabinendachhöhe.

In 4 Varianten verfügbar und für jeden
Einsatzbereich geeignet. KC H425

EQUIPMENT

An elegant premium quality hardtop, in the height of the car roof.

In 4 versions available and suitable for
every application. KC H425



Airline-Schienen mit Querträgern /
Airlinesystem with crossbars



LED Arbeitsscheinwerfer / LED Working Light



HARDTOP RH4 KC
GLASSEITENKLAPPEN
FUNKENTRIEGELND

KONFIGURATIONS- MÖGLICHKEITEN CONFIGURATION OPTIONS

Bitte wählen Sie für die verschiedenen
Optionen die gewünschten Ausprägungen.

- Bereits vorkonfiguriert
- Durch Ankreuzen die Auswahl bestätigen

Please select for each option the desired
specification.

- Already pre-configured
- Checkmark to confirm selection



HINWEIS:

1 Wenn Sie die Lackierung in einer individuellen Farbe wün-
schen, kontaktieren Sie bitte das Road Ranger Service Team.

NOTE:

1 If you wish the paint in an individual color, please contact
the Road Ranger service team.

OPTION / OPTION	AUSPRÄGUNG / SPECIFICATION	AUSWAHL / SELECTION
Ausbauvariante / Expansion	Geschlossen / Closed	<input type="radio"/>
	Seitenfenster (geschlossen) / Side windows (closed)	<input type="radio"/>
	Glas-Seitenklappen (Funk) / Glass side doors (remote control)	<input type="radio"/>
	Kunststoff-Seitenklappen (Funk) / Plastic side flaps (remotely)	<input type="radio"/>
Heckklappenausführung / Tailgate	Glasheckklappe im Kunststoff-Rahmen (Zentralverriegelung mit Heizung) / Glas-Tailgate in Plastic-Frame (central locking, with heating)	<input type="radio"/>
	Kunststoff-Heckklappe (Zentralverriegelung, ohne Heizung) Plastic-Tailgate (central locking, without heating)	<input type="radio"/>
Innenraumbeleuchtung / Interior lighting	Gravitationschalter + LED / Gravity switch + LED	<input checked="" type="radio"/>
Innenraumboberfläche / Interior surface	Teppich / Carpet	<input checked="" type="radio"/>
Bugfenster / Front window	Schiebefenster / Sliding window	<input checked="" type="radio"/>
Dachlüfter / Roof Vent	Nein / No	<input type="radio"/>
	Ja (Statisch) / Yes (static)	<input type="radio"/>
Dachreling / Roof Rails	Nein / No	<input type="radio"/>
	Ja (Airlineschiene mit Querträger, belastbar mit 80 kg) / Yes (Airlinesystem with crossbars, loadable 80 kg)	<input type="radio"/>
Arbeitsscheinwerfer / Worklight	Nein / No	<input type="radio"/>
	Ja / Yes	<input type="radio"/>
Steckdose 12V / Socket 12V	Nein / No	<input checked="" type="radio"/>
Befestigung des Hardtops / Attachment of the canopy	Metallklammern Metal clinches	<input checked="" type="radio"/>
Lackierung Navara (2015+) Painting Navara (2015+)	GN0 (Black)	<input type="radio"/>
	K51 (Grey)	<input type="radio"/>
	KL0 (Silver)	<input type="radio"/>
	QM1 (White)	<input type="radio"/>
	Z10 (Red)	<input type="radio"/>
	DW0 (Baligrün perl.)	<input type="radio"/>
	BW9 (Blue)	<input type="radio"/>
	CAQ (Earth Bronze)	<input type="radio"/>
	EAU (Savannah Yellow)	<input type="radio"/>
	XXX (Individuelle Farbe ¹ / Individual Color) ¹	<input type="radio"/>



TANGO BEFESTIGUNGSSYSTEM

TANGO BEFESTIGUNGSSYSTEM

Das TANGO Befestigungssystem ermöglicht Ihnen die optimale Nutzung Ihrer Ladefläche – perfekt abstimbar auf Ihre individuellen Bedürfnisse.

Das System besteht aus vier Schienen, die umlaufend auf die Ladekanten Ihres Pick-Up aufgesetzt werden und diese somit vor Beschädigungen schützen. In diesen Schienen können Sie Zurrösen, Querträger und eine Stylingbar montieren, um jede Art von Ladung bestmöglich zu sichern und zu befestigen. Der Laderaumteiler LOADMASTER ist zusätzlich im Tango System montierbar. Er ist in den Schienen frei positionierbar und hält Ihre geladenen Waren sicher an Ort und Stelle. Das gesamte System zeichnet sich durch eine leichte Montage ohne Bohren aus und trägt bis zu 75 kg Last.

Wenn Sie die Ladefläche zusätzlich abdecken wollen, können Sie ein Sportcover mit dem Tango Befestigungssystem kombinieren. Dieses ist innerhalb von kurzer Zeit montiert – auch hier ist kein Bohren notwendig. Das Sportcover gibt es in einer Standard-Version mit manueller Verriegelung oder als Premium-Version mit Zentralverriegelung und einem elektronischen Touch Pad, dass das Cover bei Berührung öffnet. Jedes Cover ist in Ihrer individuellen Fahrzeugfarbe lackierbar. Für maximale Flexibilität bei jedem Einsatz sorgen die Schienen für die Querträger und die Möglichkeit eine Stylingbar in Silber oder Schwarz anzubringen.

DC

H867

TANGO FASTENING SYSTEM

The TANGO fastening system allows you to make the best use of your loading area - perfectly tuned to your individual needs.

The system consists of four rails, which are installed all the way around the loading edges of your pick-up and thus protect them from damage. In these rails, you can mount lashing lugs, cross bars and a stylingbar to secure any type of cargo as best as possible. The LOADMASTER bed divider can also be installed in the Tango system. It is freely positionable in the rails and keeps your loaded goods safely in place. The whole system is characterized by easy assembly without drilling and carries up to 75 kg load.

If you additionally want to cover the loading area, you can combine a Sportlid with the Tango fastening system. This is mounted within a short time without drilling. The Sportlid is either available in a standard version with manual locking or as a premium version with central locking system and an electronic touch pad that opens the cover when touched. Each cover can be painted in your individual vehicle color. The rails for the cross bars and the possibility to provide a styling bar in silver or black assures maximum flexibility in every application.

DC

H867



NEU
IN UNSEREM SORTIMENT
TANGO SYSTEM

KONFIGURATIONS- MÖGLICHKEITEN CONFIGURATION POSSIBILITIES

Bitte wählen Sie für die verschiedenen Optionen die gewünschten Ausprägungen.

- Bereits vorkonfiguriert
- Durch Ankreuzen die Auswahl bestätigen

Please select for each option the desired specification.

- Already pre-configured
- Checkmark to confirm selection

HINWEIS:

1 Wenn Sie die Lackierung in einer individuellen Farbe wünschen, kontaktieren Sie bitte das Road Ranger Service Team.

NOTE:

1 If you wish the paint in an individual color, please contact the Road Ranger service team.

OPTION / OPTION	AUSPRÄGUNG / SPECIFICATION	AUSWAHL / SELECTION
Tango Befestigungssystem / Tango fastening system	Ja Yes	<input checked="" type="radio"/>
Tango Sportcover / Tango Sportcover	Nein / No Sportcover / Sportcover Sportcover Premium / Sportcover Premium	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Stylingbar / Stylingbar	Nein / No Silber/ Silber Schwarz / Black	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Querträger (Paar) / Crossmember (Pair)	Nein / No Ja / Yes	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
Load Master / Load master	Nein / No Ja / Yes	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
Zurröse Set-Stück 6 / Lashing lugs 6-pieces-Set	Nein / No Ja / Yes	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
Lackierung Navara (2015+) Painting Navara (2015+)	Unlackiert GN0 (Black) K51 (Grey) KL0 (Silver) QM1 (White) Z10 (Red) DW0 (Baligrün perl.) BW9 (Blue) CAQ (Earth Bronze) EAU (Savannah Yellow) XXX (Individuelle Farbe ¹ / Individual Color) ¹	<input type="radio"/> <input type="radio"/>



BILDER WERDEN NOCH BEARBEITET!

ROAD RANGER ALU-COVER



AUSSTATTUNG

Mit einem geringen Eigengewicht von nur 35 bis 45 kg ist dieses Aluminiumcover mit Riffelblechoberfläche ein echtes Fliegengewicht, welches bis zu 100 kg beladen werden kann. Das spart nicht nur Kraftstoff, sondern erleichtert das Handling erheblich. Mittels dem Schnellverschluss ist die Demontage des Covers ein echtes Kinderspiel und binnen weniger Minuten erledigt. Abschließbar über das mittig liegende Zentralschloss inkl. der serienmäßigen Fahrzeugheckklappe. Durch das neue Klemmsystem dauert die Erstmontage nur ca. 120 Minuten. Montage erfolgt ohne zu Bohren und wird an den werkseitig vorhandenen Befestigungspunkten durchgeführt. In der umlaufenden C-Schiene können Querträger (max. Belastung 40 kg / Querträger) befestigt werden um Zubehör, wie Fahrradträger, Ski etc. zu transportieren. Zudem besteht die Möglichkeit Nutzensteine einzuführen, um Ihr auf der Oberfläche des Covers geladenes Gut zu sichern. Das Highlight ist die Kombination dieser Abdeckung mit einem Stylingbügel, wodurch trotz des Zusatzgewichtes keine Einbußen beim Öffnen und Schließen der Abdeckung hingenommen werden müssen. Dies ist die erste Abdeckung zum Klappen, bei welcher der Bügel, mithilfe eines speziell dafür entwickelten Scharniersystems, auf der Abdeckung mit nach oben klappt und so dauerhaft verbaut bleiben kann.

DC	H465
KC	H466




EQUIPMENT

With a low weight of only 35 to 45kg this aluminium cover with a checker surface is a real featherweight. This weight not only saves fuel, but also facilitates the handling noticeable.

With the new clamb system it takes only around 120 minutes to install the cover. The installation works without drilling at the serial fixing points. Demounting is very easy to do within a few minutes. For transporting bicycles, racks, ski etc. there is also the possibility to install cross bars down the circulating rail. Furthermore there is the possibility to introduce slot nuts to fix additional things like luggage. The highlight is the combination of the cover and original styling bar. There isn't any loss cause of the additional weight when opening and closing the cover.

DC	H465
KC	H466



KONFIGURATIONS-MÖGLICHKEITEN CONFIGURATION OPTIONS

Bitte wählen Sie für die verschiedenen Optionen die gewünschten Ausprägungen.

- Bereits vorkonfiguriert
- Durch Ankreuzen die Auswahl bestätigen

Please select for each option the desired specification.

- Already pre-configured
- Checkmark to confirm selection

NICHT KOMBINIERBAR MIT:

* Farbe Styling Bar : ** Farbe Styling Bar :
Schwarz (Pulverbeschichtet) -
Silber (Edelstahl, poliert)

NOT COMBINABLE WITH:

* Styling Bar Colour: ** Styling Bar Colour:
Black (powder coated) -
Silver (stainless steel, polished)

OPTION / OPTION	AUSPRÄGUNG / SPECIFICATION	AUSWAHL / SELECTION
Ausführung Alucover / Alu Cover Version	ohne Stylingbar* / without styling bar* inkl. Zubehör Stylingbar (Bügel mit 76 mm Ø)** / incl. accessory Stylingbar (bow with 76 mm Ø)**	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
Farbe Alucover / Alu Cover Colour	Silber (Edelstahl, poliert) / Silver (stainless steel, polished) Schwarz (Pulverbeschichtet) / Black (powder coating)	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
Farbe Styling Bar / Styling Bar Colour	- Silber (Edelstahl, poliert) / Silver (stainless steel, polished) Schwarz (Pulverbeschichtet) / Black (powder coating)	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Querträger (Paar) / Crossmember (Pair)	Nein / No Ja / Yes	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
Zurröse Set-Stück-6 / Lashing lugs 6-Pieces-Set	Nein / No Ja / Yes	<input type="radio"/> <input type="radio"/>

ROLL-N-LOCK

AUSSTATTUNG

Regenwasserfestes, abschließbares Aluminiumrollo mit Vinylbeschichtung zum praktischen Abdecken der Ladefläche.

Beim Öffnen rollt sich das Cover im Walzenbehälter auf – beim Schließen wird gleichzeitig die Heckklappe gesichert. Das RollCover wird mit Aluminiumklammern an der Kante der Ladefläche festgeklammert. Es gibt zwei Arretierungspunkte.

Roll-N-Lock DC
Rollcover H273

EQUIPMENT

Rain-resistant lockable aluminium blinds with vinyl coating. Convenient way to cover the truck bed.

When opening the cover retracts in the front canister. Complete with integrated tailgate locking system. The Roll-N-Lock will be installed with alu clamps on the trunk sill. There are two points of locking.

Roll-N-Lock DC
Rollcover H273



CARGO MANAGER

Der Cargo-Manager wird in der Schiene des Roll-N-Lock angebracht und dient zum einfachen und schnellen Sichern der Ladung. Außerdem bietet sich die Möglichkeit die Ladung am Gitter des Cargo-Managers optimal zu verzurren. Sollte der Cargo-Manager nicht benötigt werden, kann man diesen problemlos aus der Schiene aushängen. Nur in Verbindung mit dem Roll-N-Lock Cover möglich.

H287

CARGO MANAGER

The Cargo Manager is mounted in the rail of the Roll-N-Lock and provides easy and quick securing of goods. Further there is the possibility to remove the Cargo Manager easily out of the rail. Only in combination with the Roll-N-Lock. H287



ROLL-N-LOCK



Road Ranger – Dr. Höhn GmbH ist ein offizieller Vertriebspartner aller Roll-N-Lock Produkte.

BAKFLIP

FALTCOVER BAKFLIP

Das BAKFLIP G2 revolutioniert die Sparte der Laderaumabdeckungen für Pick Ups. Zum allerersten Mal wird es durch die patentierten Features des Bakflip ermöglicht eine stabile und optisch ansprechende Laderaumabdeckung auf Ihrem Pick Up zu montieren, mit der Sie trotz allem Zugang zur kompletten Ladefläche haben, wenn es benötigt wird. Das Bakflip ist konstruiert um Ihnen die optimale Nutzung der Ladefläche zu gewährleisten. Das BAKFLIP ist aus Aluminium gefertigt und passt sich den inneren Konturen Ihrer Ladefläche vollständig an. Sobald die Panels geschlossen sind verriegelt sich das BAKFLIP automatisch. Keine Chance für Diebe, da sich das BAKFLIP nur nach Öffnen der Heckklappe entriegeln lässt.

DC H406



FALTCOVER BAKFLIP

The BAKFLIP G2 revolutionizes the range of loader covers for pick ups. For the very first time, thanks to the patented features of the Bakflip, it is possible to mount a stable and visually appealing loader cover on your pickup, which allows you to have access to the complete loading area when it is needed. The Bakflip is designed to ensure the best use of the loading area. The BAKFLIP is made of aluminum and adapts completely to the inner contours of your loading area. Once the panels are closed, the BAKFLIP automatically locks. No chance for thieves, since the BAKFLIP can only be unlocked after opening the tailgate.

DC H406




NÜTZLICHES ZUBEHÖR

ZENTRALVERRIEGELUNG

Zentralverriegelung zum Nachrüsten in der Fahrzeugheckklappe. H536

CENTRAL LOCKING

Central locking system for retrofitting in the vehicle tailgate. H536



HECKKLAPPEN-LIFT

- Leichtes, sicheres und kontrolliertes Öffnen und Schließen der Heckklappe – kein Kraftaufwand
- Einfache Montage in ca 20 Minuten
- Kein Bohren in den Rahmen notwendig
- Passend für alle Laderaumwannen 50001

TAILGATE LIFT

- Simply and save opening of the tailgate – no effort
- Simply installation within 20 minutes
- No drilling in the frame necessary
- For all bedliners 50001



QUERTRÄGER FÜR ZWEITE LADEEBENE OEM-NISSAN

Darauf können entweder die Zwischenbodenplatte für die zweite Ladeebene oder Halter für z.B. Leitern oder Fahrradträger montiert werden. Befestigt wird der Querträger komfortabel im original Nissan C-Channel System. 240027

CROSSBAR FOR SECOND LOADING LAYER OEM-NISSAN

Either the second loading layer can be mounted or holding systems for ladders or bicycles. The cross bars are mounted securely in the original Nissan C-Channel System. 240027



LADERAUM- WANNE



LADERAUMSCHUTZWANNE BEDLINER

Perfekter Schutz für die Ladefläche.

Schlagfeste Laderaumwanne aus Kunststoff mit Heckklappenschutz, passgenau, pflegeleicht, säure-, öl- und salzbeständig. Die Laderaumwanne ohne Kantenschutz (Unterkante-Version) ist zwingend notwendig bei gleichzeitiger Montage eines Hardtops, Flachabdeckung oder eines Überrollbügels, der auf der Ladeflächenkante verschraubt wird.

Unterkante:

DC	501248
KC	501269

Überkante:

DC	501274
KC	501270

Ladekantenschutz:

Ladekantenschutz bestehend aus den Abdeckungen links u. Rechts.

DC	H574
KC	H575

BEDLINER

Perfect protection for the truck bed.

Impact-resistant bedliner with tailgate protection, fits easy, acid-, oil- and saltresistant. The bedliner without edge protection (under rail version) is absolutely necessary for mounting a hardtop, covers or a roll bar which will be mounted on the bed rail.

Underrail:

DC	501248
KC	501269

Overrail:

DC	501274
KC	501270

Protector for loading edges:

Protector for loading edges consisting of the left and right cover.

DC	H574
KC	H575



AUSZIEHBARE LADEFLÄCHE SLIDING TRAY



DETAILS

- Robuste Spezialholzplatte auf kunststoffbeschichtetem Metallrahmen mit kugelgelagerten Tragrollen
- Ergonomisches Handling durch 5-stufigen Auszug mit integrierter Stop-Funktion
- Mit serienmäßiger Reling zum sicheren Verzurren der Ladung in Fahrt- und Querrichtung

Ausziehbare Ladefläche DC	H288
Ausziehbare Ladefläche KC	501582

Die ausziehbare Ladefläche wird im Boden der Ladefläche verschraubt.

DETAILS

- Tough composite wooden top on plastic coated metal frame with tie down rails to secure loads.
- Ergonomic handling by 5-point brake system with integrated stop-function.
- With standard railing on safe load tie in travel and transverse direction.

Sliding Tray DC	H288
Sliding Tray KC	501582

The Sliding Tray is screwed in the bottom cargo area.

AUSSTATTUNG

Die optimale Kombination von schnellem Ladungszugriff mit gleichzeitiger Ladungssicherung, gemäß den EU-Richtlinien und den VDI-Vorgaben (DIN 75410-konform).

Bis zu 500 kg Höchstbelastung in Fahrposition. Es können maximal 75% der Ladefläche ausgezogen werden, die Traglast beträgt dann noch 250 kg (Wasserlasten). Durch das fahrzeugspezifische Design wird die Pickup-Ladefläche optimal ausgenutzt. Road Ranger-Systemeinbauten wie Heckschutzgitter, Windsystem für die Ladefläche und Lastenträger können natürlich zusätzlich montiert werden. Darüber hinaus bieten sich unendliche Möglichkeiten von individuellen Systemaufbauten mittels Systemregalen, Spezialhaltern usw. an.

EQUIPMENT

The optimal combination of quick access with load securing possibilities according to EU directives and VDI standards (DIN 75410-compliant).

Up to 500 kg maximum load in the driving position, in full extension up to 250 kg. The vehicle-specific design means the pick-up cargo area is optimally utilized. Road Ranger internal systems such as rear guard, winch system for the truck bed and load carrier can of course be mounted separately. In addition to offering infinite capabilities of individual system designs by means of system racks, special brackets, etc.

EDELSTAHLZUBEHÖR & STYLING-PARTS



Schwellerrohre Design oval mit Tritt-Auflage

DC	H428
KC	H435

Schwellerrohre oval mit Tritt-Auflage

DC	H429
KC	H430

Schwellerrohre rund mit Tritt-Auflage

DC	H431
KC	H432

Trittbretter massiv Seite flach breit

DC	H433
KC	H434

- Mit TÜV-Gutachten
- Edles und zugleich robustes Trittbrett
- Erleichtert das Ein- und Aussteigen
- Einfaches Beladen Ihres Fahrzeugdaches
- Der Preis beinhaltet ein Paar (links / rechts) Trittbretter
- Inklusive Montagematerial und Anbauanleitung
- Keine Bohrung notwendig
- Leichte Montage

Skirt tubes Design oval with step pad

DC	H428
KC	H435

Skirt tubes oval with step pad

DC	H429
KC	H430

Skirt tubes round with step pad

DC	H431
KC	H432

Solid steps page flat wide

DC	H433
KC	H434

- With TÜV certificate
- Elegant and at the same time sturdy running board
- Facilitate the getting in and out
- Simple load your vehicle roof
- The price includes a few (left / right) running boards
- Mounting material included and assembly instructions
- No drilling necessary, easy installation

OPTION / OPTION	AUSPRÄGUNG / SPECIFICATION	AUSWAHL / SELECTION
Trittbretter flach breit massiv / Solid steps page flat wide	Silber / Silver	<input type="radio"/>
	Schwarz / Black	<input type="radio"/>
Schwellerrohre rund mit Tritt-Auflage / Skirt tubes round with step pad	Silber / Silver	<input type="radio"/>
	Schwarz / Black	<input type="radio"/>
Schwellerrohre oval mit Tritt-Auflage / Skirt tubes oval with step pad	Silber / Silver	<input type="radio"/>
	Schwarz / Black	<input type="radio"/>
Schwellerrohre Design oval mit Tritt-Auflage / Skirt tubes Design oval with step pad	Silber / Silver	<input type="radio"/>
	Schwarz / Black	<input type="radio"/>



STYLING BAR 76 MM EDELSTAHL

DC	H517
----	------

OPTION / OPTION

Styling Bar aus Edelstahl 76 mm / Styling Bar stainless steel 76 mm

STYLING BAR 76 MM STAINLESS STEEL

DC	H517
----	------

AUSPRÄGUNG / SPECIFICATION

Silber / Silver
Schwarz / Black

AUSWAHL / SELECTION



EU PERSONEN-SCHUTZBÜGEL

Edelstahl für DC & KC.

ohne Querstrebe Ø76 mm	H426
mit Querstrebe Ø63 mm	H427

OPTION / OPTION

EU Personenschutzbügel aus Edelstahl 76 / 63 mm / EU Approved stainless steel Front A-Bar 76 / 63 mm

EU APPROVED FRONT A-BAR

Stainless steel for DC & KC.

without cross brace Ø76 mm	H426
with cross brace Ø63 mm	H427

AUSPRÄGUNG / SPECIFICATION

Silber / Silver
Schwarz / Black

AUSWAHL / SELECTION



Lieferumfang:

- Edelstahl Frontschutzbügel
- Montagematerial
- Montageanleitung

Scope of delivery:

- Stainless steel front guard
- Mounting material
- Mounting guide

Ihre Vorteile liegen klar auf der Hand:

- MARKENWARE!
- ABE / EG – Sie sparen sich den Weg zum TÜV
- Edelstahl handpoliert
- Perfekte Passgenauigkeit

Your advantages are clearly obvious:

- BRANDED GOODS!
- ABE / EC – save yourself the way to TÜV
- Hand polished stainless steel
- Perfect fit



AUTOSOL – EDEL – CHROMGLANZ POLITUR

Die ideale Politur zum Pflegen von Edelstahl. Durch perfekt aufeinander abgestimmten Polierkörper wird die Oberfläche auf Hochglanz poliert ohne Kratzer zu hinterlassen. Nach der Anwendung bleibt eine schützende Schicht auf dem polierten Gegenstand zurück.

Inhalt: 75 ml

AUTOSOL – NOBLE – CHROMGLANZ POLITUR

The ideal polish for stainless steel. The surface gets polished without any scratches through perfectly adjusted polishing particles. A providing film keeps on the polished surface after the application.

Content: 75 ml

HINWEIS: Alle Stylingbars und Personenschutzbügel haben eine EG-Genehmigung und sind deswegen nicht eintragungspflichtig.

NOTE: All Styling Bars and Front A-Bars have an EC-approval and are therefore not subject to registration.

KONFIGURATIONS-MÖGLICHKEITEN CONFIGURATION POSSIBILITIES

Bitte wählen Sie für die verschiedenen Optionen die gewünschten Ausprägungen.

- Bereits vorkonfiguriert
- Durch Ankreuzen die Auswahl bestätigen

Please select for each option the desired specification.

- Already pre-configured
- Checkmark to confirm selection

FELGEN & KOMPLETT-RÄDER

KOMPLETT-RÄDER

Komplettes Road Ranger Alurad in mattschwarz (pulverbeschichtet) mit Nabenkappe. Auslieferung der Räder erfolgt fertig montiert und gewuchtet. In den meisten Fällen können die werkseitig verbauten Radmutter verwendet werden. Bei fahrzeugspezifischen Abweichungen liefern wir die passenden Radmutter mit – ohne Aufpreis!

H794

COMPLETE WHEELS

Complete Road Ranger aluminium wheel in matt black (powdercoated) with hub cap. Delivery of the wheels is fully mounted and balanced. In most cases the original wheel nuts can be used. In the case of vehicle-specific deviations, we supply the right wheel nuts – no extra charge!

H794

OPTION / OPTION	AUSPRÄGUNG / SPECIFICATION	AUSWAHL / SELECTION
Material Felge / Material rim	Alu / Alu	●
Felgengröße / Rim Size	8,5J x 18 / 8,5J x 18	●
Einpresstiefe / Offset	ET30 / ET30	●
Farbe / Colour	Schwarz matt / Black matt	●
Bereifung / Tyre	Keine Reifen (Nur Felgen) / No wheels (Just rims) 265/60 R18 Mickey Thompson STZ 110T (70 % Straße, 30 % Gelände)	○



H794

FAHRWERK & HOHER-LEGUNG

40 MM HÖHERLEGUNG

Das Fahrzeug bekommt durch die Höherlegung 4 cm mehr Bodenfreiheit.

Vorteil unserer Höherlegung:

- Vorderachse: Seriendämpfer können beibehalten werden. Zusätzlich werden Distanzklötze und Spacer verbaut.
- Hinterachse: Verlängerte Stoßdämpfer

Lieferumfang:

- Höherlegung, Montagematerial, Montageanleitung, TÜV-Gutachten
- Einbauzeit ca. 5 Stunden, inkl. Achsvermessung

DC	H538
KC	H540

80 MM BODYLIFTKIT

Die Karosserie des Fahrzeugs wird mit Hilfe von Distanzklötzen um 8 cm angehoben. Die Bodenfreiheit des Fahrzeugs bleibt gleich, jedoch schafft man mehr Platz im Radkasten für größere Räder. Das Bodyliftkit kann auch in Kombination mit einer Höherlegung (40 mm) verbaut werden.

Vorteil unseres Bodyliftkit:

- Die Seriendämpfer können beibehalten werden. Somit bleibt der Fahrkomfort erhalten.

Lieferumfang:

- Bodyliftkit, Montagematerial, Montageanleitung, TÜV-Gutachten
- Einbauzeit ca. 30 Stunden, inkl. Achsvermessung

DC & KC	H539
---------	------

40 MM SUSPENSION KIT WITH ENHANCED GROUND CLEARING

The vehicle gets 4 cm more ground clearance through the lifting.

Advantages of our Bodylift:

- Front axle: Original shock absorber can be maintained. The driving comfort obtains the same.
- Rear axle: Extended shock absorber

Purchased parts package:

- Suspension Kit, mounting material, mounting instruction, Technical Control Board certificate
- Installation time about 5 hours including measurement

DC	H538
KC	H540

80 MM BODYLIFT KIT

The body of the vehicle is lifted by 8 cm by using spacers. The ground clearance of the vehicle remains the same, but creates more space for larger wheels. The Bodyliftkit can also be installed in combination with the 40 mm suspension kit.

Advantages of our Bodylift:

- Original Shock absorber can be maintained. The driving comfort obtains the same.

Purchased parts package:

- Bodyliftkit, Mounting material, mounting instruction, Technical Control Board certificate
- Installation time about 30 hours, including measurement

DC & KC	H539
---------	------

UNTERFAHR-SCHUTZ



UNTERFAHR-SCHUTZ

Der Road Ranger Unterfahrschutz schützt Ihr Fahrzeug vor mechanischer Einwirkung durch Hindernisse von unten.

Das 4-teilige Set besteht aus Kühler-, Motor-, Getriebe- und Verteilergetriebebeschutz inkl. aller Montageteile und Schrauben.

Der Unterfahrschutz verfügt über Vertiefungen, um die Befestigungsschrauben optimal gegen Einwirkungen von außen zu schützen. Road Ranger Unterfahrschutze werden, wenn nicht anders angegeben, an den originalen Befestigungspunkten montiert. Lästiges Bohren, Schneiden oder Fräsen entfällt somit.

DC	H583	DC	H583
----	------	----	------

OPTION / OPTION	AUSPRÄGUNG / SPECIFICATION	AUSWAHL / SELECTION
Material (Stärke) / Material	Stahl 3 mm / Steel 3 mm	○
	Alu 4 mm / Alu 4 mm	○
	Alu 6 mm / Alu 6 mm	○

UNDERRUN PROTECTOR

The RoadRanger underrun protector protects your vehicle from mechanical impact from obstacles from below.

The 4-part set consists of radiator, engine, gearbox and transfer gearbox protection including all mounting parts and screws.

The underride protector has recesses to protect the fastening screws optimally against external influences. RoadRanger underrun protectors are mounted at the original mounting points, unless otherwise stated. Drilling, cutting or milling is thus no longer required.

ANHÄNGER-KUPPLUNG



*** NICHT KOMBINIERBAR MIT:**
Anhängerkupplung (Ausführung):
Trittstoßstange – Kugel,
Anhängerkupplung (Ausführung):
Trittstoßstange – Kugel-Maul-Kombination

*** NOT COMBINABLE WITH:**
Tow-Bar (Specification):
Footrest Bumper – Ball Head
Tow-Bar (Specification):
Footrest Bumper – ball-and-mouth combination

ANHÄNGERKUPPLUNG

Hier haben Sie die Möglichkeit, sich Ihre eigene Anhängerkupplung zusammenzustellen. Sie können zwischen einer starren oder einer Kugel-Maul Kombination und einem passenden Elektrosatz auswählen.

H787

TOW-BAR

Here you have the possibility to assemble your own tow-bar. You can choose between a rigid or a ball-and-mouth combination and a suitable electrical kit.

H787

OPTION DC & SC / OPTION DC & SC	AUSPRÄGUNG / SPECIFICATION	AUSWAHL / SELECTION
Anhängerkupplung / Tow-Bar	Rohrstoßstange – Kugel-Maul-Kombination / Tube bumper – ball-and-mouth combination	○
	Trittstoßstange – Kugel / Footrest bumper – ball head	○
	Rohrstoßstange – Kugel / Tube bumper – ball head	○
	Trittstoßstange – Kugel-Maul-Kombination / Footrest bumper – ball-and-mouth combination	○
Stützlast / Support load	150 kg *	○
	200 kg	○
Zuglast / Tensile load	3.500 kg	○
	3.100 kg	○
D-Wert / D-Valued	17,17 kN	○
	15,20 kN	○
Elektrosatz / Electrical set	13-polig / 13-plots	○
	7-polig / 7-plots	○
	kein Elektrosatz / no electric kit	○

ARBEITS-SCHEINWERFER

ST-SERIE



ST4



ST8

TRIPLE-R-SERIE



R4



R8



R16

TECHNICAL DATA R4

E-Marking	Yes
Amount of LEDs	4
Lumen	4100
Reference Number	27,5
Range in m	ca. 865
Dimensions H x W x D in cm	7,3 x 23 x 10,3
Weight in kg	0,78

TECHNICAL DATA R8

E-Marking	Yes
Amount of LEDs	8
Lumen	4920
Reference Number	50
Range in m	ca. 920
Dimensions H x W x D in cm	7,3 x 41 x 10,3
Weight in kg	1,42

TECHNICAL DATA R16

E-Marking	No
Amount of LEDs	16
Lumen	16400
Reference Number	/
Range in m	ca. 1796
Dimensions H x W x D in cm	7,3 x 76,5 x 10,3
Weight in kg	2,46

ST-SERIE

Diese Scheinwerfer sind auf eine optimale Ausleuchtung der Umgebung hin optimiert. Sie sorgen für eine sehr weite und breite Ausleuchtung auf mittlerer Entfernung, um bei allen Fahrbedingungen ein optimales Licht zu bieten.

ST4 und ST8 haben eine E-Kennzeichnung für den Gebrauch im öffentlichen Straßenverkehr.

- Vollaluminiumgehäuse
- Linsen aus unzerbrechlichem Polycarbonat
- Elektronisch gesteuertes Wärmemanagement
- Wasserdicht nach IP67

H559

TECHNICAL DATA ST4

E-Marking	Yes
Amount of LEDs	4
Lumen	3940
Reference Number	7,5
Range in m	ca. 485
Dimensions H x W x D in cm	7,2 x 20 x 8,4
Weight in kg	0,8

ST-SERIES

These lamps are optimized for optimal illumination of the surroundings. They provide very wide and broad illumination at medium distance to provide optimum light in all driving conditions.

ST4 and ST8 are having an E-marking for use on public roads.

- Fully aluminium body
- Unbreakable polycarbonate lens
- Electronic thermal management
- IP67 Watertight

H559

TECHNICAL DATA ST8

E-Marking	Yes
Amount of LEDs	8
Lumen	7880
Reference Number	12,5
Range in m	ca. 662
Dimensions H x W x D in cm	7,2 x 36 x 8,4
Weight in kg	1,38

T-SERIE

Die Scheinwerfer dieser Serie sind auf höchste Ausleuchtung hin optimiert und für den Offroad-Einsatz ausgelegt. Dabei wurde auf eine sehr weite als auch breite Ausleuchtung auf mittlerer Entfernung geachtet, um unter allen Bedingungen optimales Licht zu bieten. T2 und T24 haben keine E-Kennzeichnung für den Gebrauch im öffentlichen Straßenverkehr, sie können als Arbeitsscheinwerfer oder Offroad-Beleuchtung verwendet werden.

- Vollaluminiumgehäuse
- Linsen aus unzerbrechlichem Polycarbonat
- Elektronisch gesteuertes Wärmemanagement
- Wasserdicht nach IP67

H561

T-SERIE



T2



T24



RS4

T-SERIE

The lamps of this series have been optimised for maximum illumination and are designed for off-road use. In order to provide optimum light in all conditions, a very wide and broad illumination at medium distance was taken into account. T2 and T24 have no E-marking for use on public roads, they can be used as worklights or off-road lighting.

- Fully aluminium body
- Unbreakable polycarbonate lens
- Electronic thermal management
- IP67 Watertight

H561

TECHNICAL DATA T2

E-Marking	No
Amount of LEDs	2
Lumen	1970
Reference Number	/
Range in m	ca. 367
Dimensions H x W x D in cm	7,2 x 12 x 8,4
Weight in kg	0,38

TECHNICAL DATA T24

E-Marking	No
Amount of LEDs	24
Lumen	23640
Reference Number	/
Range in m	ca. 1224
Dimensions H x W x D in cm	7,2 x 100 x 8,4
Weight in kg	3,2

RS-SERIE

RS-SERIE

Der Scheinwerfer dieser Serie verbindet unglaubliche Lichtstärke und technische Merkmale der ST-Serie mit einem LED-Tagfahrlicht und Positionslicht.

Der RS4 Scheinwerfer ist zusätzlich mit 10 0,5 Watt LEDs bestückt, die für das Tagfahr- und Positionslicht sorgen.

RS4 hat eine E-Kennzeichnung für den Gebrauch im Straßenverkehr.

- Vollaluminiumgehäuse
- Linsen aus unzerbrechlichem Polycarbonat
- Elektronisch gesteuertes Wärmemanagement
- Wasserdicht nach IP67

H562

RS-SERIES

The lamp of this series combines incredible light intensity and technical features of the ST-Series with an LED daytime running light and position light.

The RS4 spotlight is additionally equipped with 10 0.5 watt LEDs, which provide the daytime running and position light.

RS4 has an E-mark for use on the road.

- Fully Aluminium body
- Unbreakable polycarbonate lens
- Electronic thermal management
- IP67 Watertight

H562

TECHNICAL DATA RS4

E-Marking	Yes
Amount of LEDs	4 + 10 x 0,5 Watt for DRL
Lumen	3940 (+DRL 161 Lumen)
Reference Number	7,5
Range in m	ca. 485
Dimensions H x W x D in cm	7,2 x 20 x 8,4
Weight in kg	0,8

HINWEIS: Für die Auswahl der richtigen Montagemöglichkeit und Verkabelung kontaktieren Sie bitte das Road Ranger Service Team.

NOTE: Please contact the Road Ranger Service Team for the selection of the correct mounting and wiring options.



FREIZEIT- AUSSTATTUNGEN LEISURE EQUIPMENT

BEISPIELE FÜR EINE ALTERNATIVE NUTZUNG IHRES PICKUPS FÜR DIE AKTIVFREIZEIT

EXAMPLES OF AN ALTERNATIVE
USE OF PICKUPS FOR THE ACTIVE
LEISURE TIME



REITSPORTMOBIL

All Ihr Equipment für den Ausritt gut verstaut.

EQUITATION MOBIL

Your complete equipment will be stored ideal for a ride.



ANGELSPORTMOBIL

Bietet Platz für 6 Angeln und jede menge Equipment.

FISHING MOBIL

Offers enough space for 6 fishing rods and a lot of equipment.



SKISPORTMOBIL

Ideal für Ihre Wintersport-ausrüstung.

SKIING MOBIL

Ideal storage for your winter sports equipment.



WASSERSPORTMOBIL

Für Taucher, Surfer und alle anderen Wassersportler.

WATER SPORTS MOBIL

Used by divers, surfers and all other water athlete.



RADSPORTMOBIL

Ihre hochwertigen Fahrräder sind sicher untergebracht.

CYCLING SPORT

Your high class bikes will be stored secure.

VORTEILE DES HÄNDLERBEREICHS

ADVANTAGES OF THE PURCHASERS AREA

VORTEILE
ADVANTAGES

01 Übersicht Preise (EK)

Price overview

02 Montageanleitungen, Ersatzteilkataloge & Preislisten zum Download

Mounting instructions, spare parts catalogues & price lists for download

03 Montagevideos & Marketingvideos zur Ansicht

Mounting videos, marketing videos for viewing

04 Verlinkung der Videos auf die eigene Homepage

Video linking to the own homepage

05 Händlerprofil:

- Bilder hochladen
- Events bewerben
- Umkreissuche für Endkunden

Dealer profile: • Image upload • Promotion of events • Local search for final customers

REGISTRIERUNGSFORMULAR

REGISTRATION FORM

Adressdaten:

VORNAME, NACHNAME / FIRST NAME, LAST NAME	LAND / COUNTRY
TÄTIGKEIT DES ANSPRECHPARTNERS / JOB OF THE CONTACT	TELEFON / TELEFON
FIRMA / COMPANY	EMAIL / EMAIL
STRASSE / STREET	FAHRZEUGHERSTELLER / AUTOMAKER
PLZ, STADT / POSTAL CODE, CITY	

Registrierung:

Wünschen Sie eine Registrierung in unserem Webshop?
Would you like to be registered in our web shop?

Ja Yes Nein No

Wünschen Sie ein Händlerprofil für die Händlersuche auf unserer Website zu erstellen?
Would you like to have the possibility to create a dealer profile?

Ja Yes Nein No

Während der Bearbeitung Ihres Auftrages wird für Sie ein Kundenkonto für die Onlinenutzung erstellt, dessen Zugangsinformationen wir Ihnen so schnell wie möglich zukommen lassen.

During the processing of your order a online access will be created. We will send the login details as fast as possible.

FIRMENSTEMPEL, UNTERSCHRIFT / COMPANY STAMP, SIGNATURE

Per Fax an: +49 (0) 7940 92 02 – 45 oder
Email an: roadranger@hoehn.de

Dr.Höhn GmbH Künzelsauer Str. 13 | 74653 Ingelfingen
Telefon +49 (0) 7940 92 02 – 0 | Fax +49 (0) 7940 92 02 – 45
roadranger@hoehn.de | www.roadranger.de

ROAD RANGER®

VIELSEITIGKEIT DURCH DESIGN & AUSSTATTUNG
VARIETY IN DESIGN & CONFIGURATION

NISSAN NAVARA NP300
NISSAN NAVARA NP300

Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom endgültigen Produkt abweichen.

Sämtliche Abbildungen / Fotos Eigentum der

Dr. Höhn GmbH, Künzelsauer Straße 13, 74653 Ingelfingen,

T: +49 (0) 79 40 92 02-0, roadranger@hoehn.de

Subject to change. Pictures may differ from the final product.

All images / photos property of

Dr. Höhn GmbH, Künzelsauer Straße 13, 74653 Ingelfingen,

T: +49 (0) 79 40 92 02-0, roadranger@hoehn.de

Für weitere und immer aktuelle Informationen können Sie uns gerne unter
www.roadranger.de besuchen.

For more details and updated information please visit **www.roadranger.de**.

Ihr Nissan Partner
Your Nissan Partner

Katalogversion: März 2018
Catalog version: March 2018

KATALOGGESTALTUNG UND GRAFIKDESIGN
CATALOGUE AND GRAPHIC DESIGN

christina richter visuelle kommunikation, stuttgart
www.christina-richter.com